

Bijlage II Gegevensbank van vissoorten per waterloop

1	IJzer	36	Durme
2	K. Ieper-IJzer	37	Kanaal van Melsen
3	K. Ieper-leie	38	Kanaal Oudenaarde-Eyne
4	K. Loo	39	Dijle
5	K. Duinkerke-Nieuwpoort	40	Laan
6	K. Plassendale-Nieuwpoort	41	Kleine Laan
7	Bergenvaart	42	Zenne
8	Moerdijk en Bourgogne	43	K. van Leuven
9	Venepenvaart	44	K. Willebroeck
10	Veurne-Ambacht	45	K. Brussel-Charleroi
11	Kreek van Nieuwendamme	46	Hofstaadse beek
12	Grote Beverdijk	47	Demer
13	Aa-vaart	48	Grote Gete
14	Damse Vaart	49	Herk
15	K. Lissewege	50	Stiemer
16	K. Blankenberge	51	Velpe
17	K. Schipdonck	52	Nete
18	Leopoldkanaal	53	Kleine Nete
19	Gent-Oostende	54	Grote Nete
20	Zuidervaartje	55	Netekanaal
21	Boudewijn-kanaal	56	AA
22	K. Gent-Terneuzen	57	Grensmaas
23	Moervaart	58	Dommel
24	K. Zwijnaarde	59	Jeker
25	K. Schipdonck	60	Kanaal Luik-Maastricht
26	Leopoldkanaal	61	Zuidwillems-vaart
27	Gent-Oostende	62	Kanaal Bocholt-Herentals
28	Langelede	63	Albertkanaal
29	Zuidlede	64	Antwerpen – Turnhout
30	Leie	65	Chartreuzevaartje
31	Zijarm thv Astene	66	Verbindingskanaal Maas – Schelde
32	kanaal Roeselare-Leie		
33	kanaal Kortrijk-Bossuyt		
34	Beneden-schelde		
35	Rupel		

Provincie: West-Vlaanderen												
Bekken: Ijzebekken												
Waterloop: Ijzer												
Opmerking: Niet gespecificeerd	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Albert Wouters: De hengelbrood de de druk. Uitgeverij de techniek. Paleisstraat Antwerpen	Van Aelbroek, 1913	P.A. LeGrand, E. Rouleau: Guide du pêcheur Belge, 1949	Rousseau et al., 1915: La pêche fluviale en Belgique	Jan Schreiner, 1960: Encyclopedie van de sportvisserij	Poll, poissons marins, 1947	KBIN	Bart Denayer (PVC), 1996	
Alver	X	X	10/195	92							X	
Amer, Hondsvis												
Ansjovis												
Atlantische zalm	X		18/87									
Baars	X	X	17/211 32/196 35/142	92		69					X	
Barbeel												
Baskforel												
Baekprik												
Barmpje	X	X			X						X	
Bittervoorn		X									X	
Blankvoorn	X	X	32/196	92		69					X	
Blauwbandgrondel		X									X	
Bot	X	X			X	69					X	
Br. Amer. Dwergmeerval	X		13/223									
Brakwatergrondel		X									X	
Brasem	X	X	35/142	92		69	X				X	
Dikkopje												
Diklipharder		X*									X*	
Driedoornige stekelbaars	X	X	6/197									
Dunlipharder		X*									X*	
Eilt												
Eilrits												
Europese hondsvis												
Europese meerval												
Fint												
Forelbaars	X		25/156 37/176									
Gestippelde alver												
Giebel		X									X	
Goudharder												
Goudvis												
Goudwinde												
Graskarper												
Grote marene												
Grote modderkruiper	X				X							
Haring												
Horsmakreel												
Houting												
Karper	X	X	10/195 23/44 35/142	92		69		X			X	
Kleine modderkruiper		X									X	
Kleine zeenaald												
Kolblei	X	X							X		X	
Koonaarvis												
Kopvoorn												
Kroeskarper												
Kwabaal												
Paling	X	X	10/195 35/142	92		69					X	
Pos	X	X	32/196	92							X	
Regenboogforel	X				X							
Rietvoorn	X	X		92	X						X	
Rivierdonderpad												
Riviergrondel	X	X	6/197	92		69					X	
Rivierprik												
Roofblei												
Schar												
Schol												
Serpeling												
Sneep												
Snoek	X	X	10/195 35/142	92		69					X	
Snoekbaars	X	X	32/28								X	
Spierring												
Sprot	X	X									X	
Steenbaars									X			
Steur												
Tienddoornige stekelbaars	X	X								X		
Tilapia												
Tong												
Vetje		X									X	
Vlaqzalm												
Winde												
Zandspierring												
Zeebaars		X									X	
Zeeforel		X									X	
Zeeit	X	X	10/195 35/142	92							X	
Zaeprik												
Zonnebaars												
Zw. Amer. Dwergmeerval	X		13/223									
Zwarte baars												

Het water is troebel, de vegetatie is niet abundant, eerder zeldzaam. De bodem bestaat uit zand, is kleiachtig en in de omgeving van Diksmuide bedekt met sintels (?). Slechts één van beide oevers heeft zijn natuurlijk karakter behouden. De rivier is aan de linkerover dieper. De Ijzer is erg visrijk, zelfs in die mate dat brasem, baars en blankvoorn dwergforel vertonen. Men zou hieraan moeten verhelpen door meer roofvissen te introduceren. (Guide du pêcheur Belge, blz 69). Karper wordt slechts sporadisch gevangen op de Ijzer (Jan Schreiner). UN turbotin, ammené par l'eau de mer et fort bien acclimaté dans ce milieu dulcicole (p&p 52/96)

Provincie: West-Vlaanderen					
Bekken: IJzer					
Waterloop: K. Ieper-IJzer (K. Ieper-Boesinge, Ieperlee)	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Albert Wouters: De hengelvoort, de de druk, Uilgerverijde Techniek, Paleisstraat 76, Antwerpen	Databank Provinciale Natuurhistorie West-Vlaanderen; Bart Denayer, 1994
Opm.: * NIET GESPECIFIEERD					
Alver	X		10/195		
Amerikaanse hondsvij					
Ansjovis					
Atlantische zalm					
Baars	X	X	21/200	X	X
Barbeel					
Basforel					
Beekprik					
Bermpje					
Bittervoorn		X			X
Blankvoorn	X	X		X	X
Blauwbandgrondel					
Bot					
Br. Amer. Dwergmeerval	X*		13/223; 21/200		
Brakwatergrondel					
Brasem	X	X	21/200	X	X
Dikkopje					
Diklipharder					
Driedoornige stekelbaars		X			X
Dunlipharder					
Eft					
Eftis					
Europese hondsvij					
Europese meerval					
Fint					
Forelbaars	X		30/147		
Gestippelde alver					
Giebel					
Goudharder					
Goudvij					
Goudwinde					
Graskarper					
Grote marene					
Grote modderkruiper					
Haring					
Horsmakreel					
Houting					
Karper	X	X	10/195; 21/200		X
Kleine modderkruiper					
Kleine zeenaald		X			X
Kolblei					
Koornaarvis					
Kopvoorn					
Kroeskarper		X			X
Kwabaal					
Paling	X	X	10/195; 21/200		X
Pos	X	X		X	X
Regenboogforel					
Rietvoorn	X	X		X	X
Rivierdonderpad					
Riviergrondel		X			X
Rivierprik					
Roofblei					
Schar					
Schol					
Serpeling					
Sneep					
Snoek	X		10/195; 21/200	X	
Snoekbaars		X			X
Spiering					
Sprot					
Steenbaars					
Steur					
Tienddoornige stekelbaars		X			X
Tilapia					
Tong					
Vetje					
Vlagzalm					
Winde					
Zandspiering					
Zeebaars					
Zeeforel					
Zeeit	X		10/195; 21/200	X	
Zeeprik					
Zonnebaars					
Zw. Amer. Dwergmeerval	X*		13/223		
Zwarte baars					

De Ieperlee is een kleine polderwaterloop en het is onwaarschijnlijk dat hierover zou gerapporteerd worden. Het is bijna zeker dat het over het kanaal Ieper-IJzer gaat gezien deze in de volksmond Ieperlee wordt genoemd. Daarom werden de geg. van Albert Wouters van de Ieperlee gebruikt voor het kanaal. (Bart Denayer; persoonlijke mededeling)

Provincie: West-Vlaanderen				
Bekken: IJzerbekken				
Waterloop: Kanaal Ieper-Leie (Palingbeek, verwezen kanaal)	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Visbestandsopname op de Palingbeek; 1999; Vantuyne G., Bejaire C., Denayer B., (databank P.V.C.)
Opn:				
Alver	X		10/200	
Am. Hondsviis				
Ansjovis				
Atlantische zalm				
Baars	X	X	10/200	X
Barbeel				
Beekforel				
Beekprik				
Bermpje				
Bittervoorn		X		X
Blankvoorn		X		X
Blauwbandgrondel				
Bot				
Br. Amer. Dwergmeerval				
Brakwatergrondel				
Brasem		X		X
Dikkopje				
Diklipharder				
Driedoornige stekelbaars				
Dunlipharder				
Eift				
Eirits				
Europese hondsviis				
Europese meerval				
Fint				
Forelbaars				
Gestippelde alver				
Giebel		X		X
Goudharder				
Goudvis				
Goudwinde				
Graskarper				
Grote marenne				
Grote modderkruiper				
Haring				
Horsmakreel				
Houting				
Karper	X	X	10/200	X
Kleine modderkruiper				
Kleine zeenaald				
Kolblei				
Koomaarvis				
Kopvoorn				
Kroeskarper				
Kwabaal				
Paling	X	X	10/200	X
Pos		X		X
Regenboogforel				
Rietvoorn		X		X
Rivierdonderpad				
Riviergrondel				
Rivierprik				
Roofblei				
Schar				
Schol				
Serpeling				
Sneep				
Snoek	X		10/200	
Snoekbaars		X		X
Spiering				
Sprot				
Steenbaars				
Steur				
Tienddoornige stekelbaars				
Tilapia				
Tong				
Vetje				
Vlagzalm				
Winde				
Zandspiering				
Zeebaars				
Zeeforel				
Zeeilt	X		10/200	
Zeeprik				
Zonnebaars				
Zw. Amer. Dwergmeerval				
Zwarte baars				

Provincie: West-Vlaanderen	Historisch		Pêche et Pisciculture	Albert wouters: De hengelsport, derde druk. Uitgeverij de Techniek, Paleisstraat 76, Antwerpen	P. A. Legrand, E. Rouleau, Guide du pêcheur Belge, 1949	Marcel Bastiaens, 1941: Wat weet ge over onze zoetwatervissen en de hengelsport?	IBW, 1996
Bekken: Ijzer	Recent						
Waterloop: Kanaal van Loo							
Alver	X		10/195	91	48		
Amerikaanse hondsvs							
Ansjovis							
Atlantische zalm							
Baars	X	X	35/140	91		X	X
Barbeel							
Beekforel							
Beekprik							
Bempje							
Bittervoorn							
Blankvoorn	X	X	35/140	91	48		X
Blauwbandgrondel							
Bot							
Br. Amer. Dwergmeerval							
Brakwatergrondel							
Brasem	X		35/140	91	48		
Dikkopje							
Diklipharder							
Driedoornige stekelbaars		X					X
Dunlipharder							
Eift							
Eirits							
Europese hondsvs							
Europese meerval							
Fint							
Forelbaars	X		23/44; 23/380				
Gestippelde alver							
Giebel							
Goudharder							
Goudvis							
Goudwinde							
Graskarper							
Grote marenne							
Grote modderkruiper							
Haring							
Horsmakreel							
Houting							
Karper	X		10/195; 35/140	91	48		
Kleine modderkruiper							
Kleine zeenaald							
Kolblei		X					X
Koomaarvis							
Kopvoorn							
Kroeskarper							
Kwabaal							
Paling	X	X	10/195; 35/140	91	48		X
Pos	X	X		91			X
Regenboogforel	X		44/248				
Rietvoorn	X	X	18/212	91			X
Rivierdonderpad							
Riviergrondel	X	X			48		X
Rivierprik							
Roofblei							
Schar							
Schol							
Serpeling							
Sneep							
Snoek	X	X	10/195; 35/140	91	48		X
Snoekbaars		X					X
Spiering							
Sprot							
Steenbaars							
Steur							
Tienddoornige stekelbaars							
Tilapia							
Tong							
Vetje							
Vlagzalm							
Winde							
Zandspiering							
Zeebaars							
Zeeforel							
Zeeit	X		10/195; 35/140	91			
Zeeprik							
Zonnebaars							
Zw. Amer. Dwergmeerval							
Zwarte baars							

Provincie: West- Vlaanderen						
Beekken: IJzer						
Waterloop: K. Nieuwpoort-Duinkeke						
Opm:						
	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Alber waters: De Nieuwpoortse druk Uitgeverij de Techniek, Paleisstraat 76, Antwerpen	P.A. LeGrand, E. Rouleux, Guide du pêcheur Belge, 1949	IBW, 2000
Alver	X		10/196	91	50	
Amerikaanse hondsvij						
Ansjovis						
Atlantische zalm	X		40/147			
Baars	X		35/141; 35/238	91	50	
Barbeel						
Beekforel						
Beekprik						
Bermpje						
Bittervoorn						
Blankvoorn	X	X	35/141; 35/238	91	50	X
Blauwbandgrondel						
Bot		X				X
Br. Amer. Dwergmeerval						
Brakwatergrondel						
Brasem	X	X	35/141; 35/238	91	50	X
Dikkopje						
Diklipharder						
Driedoornige stekelbaars		X				X
Dunlipharder						
Eift						
Eltis						
Europese hondsvij						
Europese meerval						
Fint						
Forelbaars						
Geestpeldalve						
Gibel		X				X
Goudharder						
Goudvij						
Goudwinde						
Graskarper						
Grote marene						
Grote modderkruiper						
Haring						
Horsmakreef						
Houting						
Karper	X	X	10/196; 35/141; 35/238	91	50	X
Kleine modderkruiper						
Kleine zeenaald						
Kolbit		X				X
Koosbaars						
Kopvoorn						
Kroeskarper		X				X
Kwabaal						
Paling	X	X	10/196; 35/141; 35/238	91	50	X
Pos	X	X		91		X
Regenboogforel						
Rietvoorn	X	X		91		X
Rivierdonderpad						
Riviergrondel						
Rivierprik						
Rooftel						
Schar						
Schol						
Serpeling						
Sneep						
Snoek	X	X	10/196; 35/141; 35/238	91	50	X
Snoekbaars		X				X
Spiering						
Sprot						
Steenbaars						
Steur						
Tienddoornige stekelbaars						
Tilapia						
Tong						
Valje						
Vlagzalm						
Winde		X				X
Zandspiering						
Zeebaars						
Zeeforel						
Zeeit	X	X	35/141			X
Zeeprik						
Zonnebaars						
Zw. Amer. Dwergmeerval						
Zwarte baars						

Goede paaiplaatsen zijn gelegen stroomopwaarts van Wulpenbrug; thv Andriessenhof; thv Klokhof; thv Florizoone-hevee. (P&P 35/141). Zalm in de vaargeul Nieuwpoort naar zee (P&P 40/147). Weinig scheepvaart, grote baars, veel rivierkeelt tussen veurne en de franse grens. (guide du pêcheur Belge, blz 50). Les Truites, nous écrit M. Vermeire (Brigadier waters en bossen) sont assez abondantes dans le canal de Nieuport à Furnes et dans le Canal de Loo, au mois d'août et de septembre; il y en a des centaines de différentes grandeurs, depuis 25 cm jusqu'à 1 mètre, séjournant au soleil à une profondeur de 20 à 30 cm; d'année en année le nombre en augmente, surtout vers le Barrage de Furnes. Sont-ce des truites de mer ou des saumons? Nous éclaircirons cet intéressant renseignement. (P&P 13/66) (Jammer genoeg spreekt men hier verder niet meer over!!!)

Provincie: West-Vlaanderen							
Bekken: IJzerbekken							
Waterloop: K. Plassendale-Nieuwpoort (Plassendalevaart)	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Albert wouters: De hengelsport, derde druk. Uitgeverij de Techniek, Paleisstraat 76, Antwerpen	Vissersblad	P.A. Legrand en E. Rouleau, 1949: Guide du pêcheur belge	Databank Provinciale Visserij-commissie W-VL, 1995; Denayer B.
Opmerking: niet gespecificeerd							
Alver	X		10/197	92			
Amerikaanse hondsvij							
Ansjovis							
Atlantische zalm							
Baars	X	X	10/197; 4/181	92		X	X
Barbeel							
Beekforel							
Beekprik							
Bermpje							
Bittervoorn							
Blankvoorn	X	X	21/87	92		X	X
Blauwbandgrondel							
Bot		X					X
Br. Amer. Dwergmeerval							
Brakwatergrondel							
Brasem	X			92		X	
Dikkopje							
Diklipharder		X*					X*
Driedoornige stekelbaars		X					X
Dunlipharder		X*					X*
Eift							
Eirits							
Europese hondsvij							
Europese meerval							
Fint							
Forelbaars							
Gestippelde alver							
Giebel		X					X
Goudharder							
Goudvis							
Goudwinde							
Graskarper							
Grote marenne							
Grote modderkruiper							
Haring		X					X
Horsmakreel							
Houting							
Karper	X		10/197	92		X	
Kleine modderkruiper							
Kleine zeenaald							
Kolblei	X	X	18/106				X
Koomaarvis							
Kopvoorn							
Kroeskarper							
Kwabaal							
Paling	X	X	10/197	92		X	X
Pos	X			92		X	
Regenboogforel							
Rietvoorn	X	X		92			X
Rivierdonderpad							
Riviergrondel	X					X	
Rivierprik							
Roofblei							
Schar							
Schol							
Serpeling							
Sneep							
Snoek	X		4/181; 10/197	92		X	
Snoekbaars		X					X
Spiering							
Sprot							
Steenbaars							
Steur							
Tienddoornige stekelbaars							
Tilapia							
Tong							
Vetje							
Vlagzalm							
Winde							
Zandspiering							
Zeebaars	X	X			27/01/35		X
Zeeforel							
Zeeilt							
Zeeprik							
Zonnebaars							
Zw. Amer. Dwergmeerval							
Zwarte baars							

In 1923 werd ongeveer 400kg Blankvoorn, Brasem/Kolblei, Snoek en Karper bovengemaal door de vissers. De jaarlijkse palingoogst wordt geschat op 500 Kg. (P&P 35/142)

Provincie: West- Vlaanderen	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Albert wouters: De hengelsport, derde druk. Uitgeverij de Techniek, Paleisstraat 76, Antwerpen	P. A. Legrand, E. Rouleau, Guide du pecheur Belge, 1949	IBW, 1998
Bekken: IJzer						
Waterloop: Bergenvaart (K. de Bergues)						
Opm:						
Alver	X	X	10/195			X
Amerikaanse hondsviis						
Ansjovis						
Atlantische zalm						
Baars	X	X	35/141		44	X
Barbeel						
Beekforel						
Beekprik						
Berpje						
Bittervoorn						
Blankvoorn	X	X	35/141	91	44	X
Blauwbandgrondel						
Bot	X			91		
Br. Amer. Dwergmeerval						
Brakwatergrondel						
Brasem	X	X	35/141	91	44	X
Dikkopje						
Diklipharder						
Driedoornige stekelbaars						
Dunlipharder						
Eift						
Eirits						
Europese hondsviis						
Europese meerval						
Fint						
Forelbaars						
Gestippelde alver						
Giebel		X				X
Goudharder						
Goudvis						
Goudwinde						
Graskarper						
Grote marenne						
Grote modderkruiper						
Haring						
Horsmakreel						
Houting						
Karper	X		35/141; 10/195		44	X
Kleine modderkruiper						
Kleine zeenaald						
Kolblei						
Koomaarvis						
Kopvoorn						
Kroeskarper						
Kwabaal						
Paling	X		35/141; 10/195	91	44	
Pos						
Regenboogforel						
Rietvoorn	X	X		91		X
Rivierdonderpad						
Riviergrondel						
Rivierprik						
Roofblei						
Schar						
Schol						
Serpeling						
Sneep						
Snoek	X		35/141; 10/195		44	
Snoekbaars		X				X
Spiering	X			91		
Sprot						
Steenbaars						
Steur						
Tienddoornige stekelbaars						
Tilapia						
Tong						
Vetje						
Vlagzalm						
Winde						
Zandspiering						
Zeebaars						
Zeeforel						
Zeeft	X		35/141; 10/195	91	44	
Zeeprik						
Zonnebaars						
Zw. Amer. Dwergmeerval						
Zwarte baars						

Goede paaiplaatsen: Bultkamp: steenkerkevaart tussen Zwaanije en sluis van Houthem; Kapellelje (P&P 35/141)

Provincie: West-Vlaanderen						
Bekken: IJzerbekken						
Waterloop: Moerdijk en Bourggogne	Historisch					
Opm.: enkel in de Moerdijkvaart	Recent		Pêche et Pisciculture	Albert Wouters: De hengelaar, de dagdrukk Uilgeverijde Techniek, Paleisstraat 76, Antwerpen	P. A. Legrand en E. Rouleau, 1949; Guide du pêcheur belge.	Visbestandsopnames op enkele waterlopen van de Grote Westpolder, W-VL, 1997; Vanthuyne G. Denayer B., Belpaire C.
Alver	X			X		
Am. Hondsviis						
Ansjovis						
Atlantische zalm						
Baars	X			X	X	
Barbael						
Baskforel						
Baskprik						
Bermpje						
Bittervoorn						
Blankvoorn	X		20/186	X	X	
Blauwbandgrondel		X*			X	
Bot						
Br. Amer. Dwergmeerval						
Brakwatergrondel						
Brasem	X	X		X	X	
Dikkopje						
Diklipharder						
Driedoornige stekelbaars		X			X	
Dunlipharder						
Eft						
Eftis						
Europese hondsviis						
Europese meerval						
Fint						
Forelbaars						
Gestippelde alver						
Giebel		X			X	
Goudharder						
Goudvis						
Goudwinde						
Graskarper						
Grote marene						
Grote modderkruiper						
Haring						
Horsmakreel						
Houting						
Karper	X	X	10/209	X	X	
Kleine modderkruiper						
Kleine zeenaald		X			X	
Kolblei						
Kocmaarvis						
Kopvoorn						
Kroeskarper						
Kwabaal						
Paling	X		10/209	X	X	
Pos	X			X		
Regenboogforel						
Rietvoorn	X	X		X	X	
Rivierdonderpad						
Riviergrondel	X				X	
Rivierprik						
Roofblei						
Schar						
Schol						
Serpeling						
Sneep						
Snoek	X		10/209	X	X	
Snoekbaars						
Spiening						
Sprot						
Steenbaars						
Steur						
Tienddoornige stekelbaars						
Tilapia						
Tong						
Vetje						
Vlagzalm						
Winde						
Zandspiening						
Zeebaars						
Zeeforel						
Zeeit	X		10/209	X	X	
Zeeprik						
Zonnebaars						
Zw. Amer. Dwergmeerval						
Zwarte haars						

op 7 km lengte, dit is het gehele kanaal de moerdijk vond een visredding plaats tgv een drooglegging. De 8550 kg (1750kg/ha?!!) vis werd overgebracht naar het kanaal van plassendale en bestond uit 65% blankvoorn, 20% brasem, 5% zeelt, 5% snoek, 4% karper, 1% Baars en 1000en jaarlingen (p&p 46/238). Paradijs de hengelaar bedreigd door vervuiling fabriekswater. (A. Wouters).

Provincie: W-VL	Historisch	Pêche et Pisciculture
Bekken: Ijzerbekken		
Waterloop: Vennepeenvaart		
Opm:		
Alver		
Amer. Hondvis		
Ansjovis		
Atlantische zalm		
Baars	X	45/287
Barbeel		
Baskforel		
Beskrink		
Bermpje		
Bittervoorn		
Blankvoorn		
Blauwbandgrondel		
Bot		
Br. Amer. Dwergeerval		
Brakwatergrondel		
Brasem	X	45/287
Dikkopje		
Diklipharder		
Driedoornige stekelbaars		
Dunlipharder		
Eft		
Eftis		
Europese hondvis		
Europese meerval		
Fint		
Forelbaars		
Gestippelde alver		
Giebel		
Goudharder		
Goudvis		
Goudwinde		
Graskarper		
Grote marene		
Grote modderkruiper		
Haring		
Horsmakreel		
Houting		
Karper	X	45/287
Kleine modderkruiper		
Kleine zeenaald		
Kolblei		
Kocmaarvis		
Kopvoorn		
Kroeskarper		
Kwabaal		
Paling	X	45/287
Pos		
Regenboogforel		
Rietvoorn		
Rivierdonderpad		
Riviergrondel		
Rivierprik		
Roofblei		
Schar		
Schol		
Serpeling		
Sneep		
Snoek	X	45/287
Snoekbaars		
Spiering		
Sprot		
Steenbaars		
Steur		
Tienddoornige stekelbaars		
Tilapia		
Tong		
Vetje		
Vlagzalm		
Winde		
Zandspiering		
Zeebaars		
Zeeforel		
Zeelt	X	45/287
Zesprik		
Zonnebaars		
Zw. Amer. Dwergeerval		
Zwarre baars		

Ornwille van een sanering (2000 m lengte) werd de vaart drooggelegd. Volgende vis was aanwezig: 65kg karper, 50 kg brasem, 20 kg snoek, 15kg baars, 5 kg zeelt, 90 kg paling, 100 kg diverse andere vis. (p&p 45/287)

Provincie: West-Vlaanderen				
Bekken: IJzer	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Studierapport onderzoek lichtschermen ????
Waterloop: Veurne- Ambacht				
Opm:				
Alver	X		10/201	
Amerikaanse hondsvij				
Ansjovis				
Atlantische zalm				
Baars	X	X	35/238	X
Barbeel				
Beekforel				
Beekprik				
Bermpje				
Bittervoorn				
Blankvoorn	X	X	35/238	X
Blauwbandgrondel				
Bot	X		35/141	
Br. Amer. Dwergmeerval				
Brakwatergrondel				
Brasem		X		X
Dikkopje				
Diklipharder				
Driedoornige stekelbaars		X		X
dunlipharder				
Eft				
Eftis				
Europese hondsvij				
Europese meerval				
Fint				
Forelbaars				
Gestippelde alver				
Giebel		X		X
Goudharder				
Goudvij				
Goudwinde				
Graskarper				
Grote marene				
Grote modderkruiper				
haring				
horsmakreel				
houting				
karper	X		35/238	
Kleine modderkruiper				
Kleine zeenaald		X		X
Kolblei				
Kocmaarvis				
Kopvoorn				
Kroeskarper				
Kwabaal				
Paling	X	X	10/201	X
Pos		X		X
Regenboogforel				
Rietvoorn		X		X
Rivierdonderpad				
Riviergrondel				
Rivierprik				
Roofblei				
Schar				
Schol				
Serpeling				
Sneep				
Snoek	X		10/201; 35/238	
Snoekbaars		X		X
Spiering		X		X
Sprot				
Steenbaars				
Steur				
Tienddoornige stekelbaars		X		X
Tilapia				
Tong				
Vetje				
Vlagzalm				
Winde				
Zandspiering				
Zeebaars				
Zeeforel		X		X
Zeeit				
Zeeprik				
Zonnebaars				
Zw. Amer. Dwergmeerval				
Zwarte baars				

In de wateringen van Veurne-Ambacht vond een visredding plaats. Het gaat om volgende waters: Proostdijkvaart (1500 m), Speyevaart (2000 m), Grote IJzerbeek (2500 m), Hemmeleed (3232 m) en Leirzevaart (1960 m). De volgende hoeveelheid werd afgevisst: 97 kg karper, 135 kg snoek, 370 kg baars, kg zeelt, 470 kg paling, 775 kg blankvoorn en diverse andere vis, zijnde een totaal van 1864 kg. Veel vis is achtergebleven zodat de ware cijfers hoger moeten liggen (p&p 47/283)

Provincie: West Vlaanderen	Historisch	Pêche et Pisciculture	KBIN
Bekken: Ijzerbekken			
Waterloop: Kreek van Nieuwendamme			
Opm:			
Alver			
Amer. Hondvis			
Ansjovis			
Atlantische zalm			
Baars	X	37/207	
Barbeel			
Baskforel			
Beskrink			
Bermpje			
Bittervoorn			
Blankvoorn			
Blauwbandgrondel			
Bot			
Br. Amer. Dwergmeerval			
Brakwatergrondel			
Brasem	X	37/207	X
Dikkopje			
Diklipharder			
Driedoornige stekelbaars	X		X
Dunlipharder			
Eft			
Eftis			
Europese hondvis			
Europese meerval			
Fint			
Forelbaars			
Gestippelde alver			
Giebel			
Goudharder			
Goudvis			
Goudwinde			
Graskarper			
Grote marene			
Grote modderkruiper			
Haring			
Horsmakreel			
Houting			
Karper	X	37/207	
Kleine modderkruiper			
Kleine zeenaald			
Kolblei			
Kocmaarvis			
Kopvoorn			
Kroeskarper			
Kwabaal			
Paling	X	37/207	
Pos			
Regenboogforel			
Rietvoorn	X	37/207	
Rivierdonderpad			
Riviergrondel			
Rivierprik			
Roofblei			
Schar			
Schol			
Serpeling			
Sneep			
Snoek	X	37/207	
Snoekbaars			
Spiering			
Sprot			
Steenbaars			
Steur			
Tienddoornige stekelbaars	X		X
Tilapia			
Tong			
Vetje			
Vlagzalm			
Winde			
Zandspiering			
Zeebaars			
Zeeforel			
Zeeit	X	37/207	
Zeeprik			
Zonnebaars			
Zw. Amer. Dwergmeerval			
Zwarze baars			

Vroeger een arm van de IJzer met zeer visrijk water. Later als afwatering gebruikt voor overtollig water van Vladislo-Ambacht. (P&P 3/159). Lengte is 3,6 km. (P&P 35/142)

Provincie: West-Vlaanderen				
Bekken: IJzerbekken				
Waterloop: Grote Beverdijk				
Opn:	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	IBW, 1999
Alver	X		38/215	
Amer. Hondsvvis				
Ansjovis				
Atlantische zalm				
Baars	X	X	36/207	X
Barbeel				
Beekforel				
Beekprik				
Bermple		X		X
Bittervoorn		X		X
Blankvoorn	X	X	36/207	X
Blaauwbandgrondel				
Bot				
Br. Amer. Dwergmeerval				
Brakwatergrondel				
Brasem	X	X	36/207	X
Dikkopje				
Diklipharder				
Driedoornige stekelbaars		X		X
Dunlipharder				
Eift				
Eilits				
Europese hondsvvis				
Europese meerval				
Fint				
Forelbaars				
Gestippelde alver				
Giebel		X		X
Goudharder				
Goudvis				
Goudwinde				
Graskarper				
Grote marene				
Grote modderkruiper				
Haring				
Horsmakreel				
Houting				
Karper	X		36/207	
Kleine modderkruiper				
Kleine zeenaald				
Kolbrel		X		X
Koornaarvis				
Kopvoorn				
Kroeskarper				
Kwabaal				
Paling	X	X	36/207	X
Pos		X		X
Regenboogforel				
Rielvoorn		X		X
Rivieronderpad				
Riviergrondel		X		X
Rivierprik				
Rooftlei				
Schar				
Schol				
Serpeling				
Sheep				
Sneek	X	X	36/207	X
Sneekbaars				
Spiering				
Sprot				
Steenbaars				
Steur				
Tienddoornige stekelbaars				
Tilapia				
Tong				
Vaigje		X		X
Vlagzalm				
Winde				
Zandspiering				
Zeebaars				
Zeeforel				
Zeeilt	X		36/207	
Zeeprik				
Zonnebaars				
Zw. Amer. Dwergmeerval				
Zwarte baars				

Historische paalplaatsen: Karpelbrug (perijse) aan 'Scheeweghe'; Monding Bertegatvaart aan "twee bruggen. ; Grogne, monding Slopprachtvaart aan Hazewind en Busbrug (P&P 36/207)

Provincie:				
Bekken: Brugse Polder bekken				
Waterloop: K. Lissewege				
Opn:	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Albert wouters,19??: De hengelsport, derde druk, uitgeverij de techniek, paleisstraat 76, Antwerpen.
				IBW, 1998
Alver				
Am. Hondsvlis				
Ansjovis				
Atlantische zalm				
Baars	X		10/198	
Barbeel				
Beekforel				
Beekprik				
Bermpje				
Bittervoorn				
Blankvoorn	X		10/198	
Blauwbandgrondel				
Bot				
Br. Amer. Dwergmeerval				
Brakwatergrondel				
Brasem	X		10/198	
Dikkopje				
Diklipharder				
Driedoornige stekelbaars		X		X
Dunlipharder				
Eift				
Eirits				
Europese hondsvlis				
Europese meerval				
Fint				
Forelbaars				
Gestippelde alver				
Giebel				
Goudharder				
Goudvis				
Goudwinde				
Graskarper				
Grote marenne				
Grote modderkruiper				
Haring				
Horsmakreel				
Houting				
Karper	X		10/198	
Kleine modderkruiper				
Kleine zeenaald				
Kolblei				
Koomaarvis				
Kopvoorn				
Kroeskarper				
Kwabaal				
Paling	X		10/198	X
Pos				
Regenboogforel				
Rietvoorn				
Rivierdonderpad				
Riviergrondel				
Rivierprik				
Roofblei				
Schar				
Schol				
Serpeling				
Sneep				
Snoek	X		10/198	
Snoekbaars				
Spiering				
Sprot				
Steenbaars				
Steur				
Tienddoornige stekelbaars				
Tilapia				
Tong				
Vetje				
Vlagzalm				
Winde				
Zandspiering				
Zeebaars				
Zeeforel				
Zeeilt				
Zeeprik				
Zonnebaars				
Zw. Amer. Dwergmeerval				
Zwarte baars				

Zware, continue vulling (Albert wouters,19??: De hengelsport, derde druk, uitgeverij de techniek, paleisstraat 76, Antwerpen.)

Provincie:				
Bekken: IJzerbekken				
Waterloop: Aa-vaart				
Opmerking:	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Visbestandsopnames op enkele waterlopen behorende tot de Polder Noordwatering Veurne: 1999 GVT, B.D., C.B.
Alver		X		X
AM. Hondsviis				
Ansjovis				
Atlantische zalm				
Baars	X	X	40/164	X
Barbeel				
Beekforel				
Beekprik				
Bermpje				
Bittervoorn				
Blankvoorn	X	X	40/164	X
Blauwbandgrondel				
Bot				
Br. Amer. Dwergmeerval				
Brakwatergrondel				
Brasem	X	X	40/164	X
Dikkopje				
Diklipharder				
Driedoornige stekelbaars				
Dunlipharder				
Eift				
Eilrits				
Europese hondsviis				
Europese meerval				
Fint				
Forelbaars				
Gestippelde alver				
Giebel		X		X
Goudharder				
Goudviis				
Goudwinde				
Graskarper				
Grote marene				
Grote modderkruiper				
Haring				
Horsmakreel				
Houting				
Karper	X		40/164	
Kleine modderkruiper				
Kleine zeenaald				
Kolblei		X		X
Koornaarvis				
Kopvoorn				
Kroeskarper				
Kwabaal				
Paling	X	X	40/164	X
Pos				
Regenboogforel				
Rietvoorn		X		X
Rivierdonderpad				
Riviergrondel		X		X
Rivierprik				
Roofblei				
Schar				
Schol				
Serpeling				
Sneep				
Snoek	X	X	40/164	X
Snoekbaars				
Spieling				
Sprot				
Steenbaars				
Steur				
Tienddoornige stekelbaars				
Tilapia				
Tong				
Vetje				
Vlagzalm				
Winde				
Zandspieling				
Zeebaars				
Zeeforel				
Zeeit				
Zeeiprik				
Zonnebaars				
Zw. Amer. Dwergmeerval				
Zwarte baars				

Een visroeding na drooglegging van de vaart over 5 km: 3 snoeken van 35 cm, 25 karpers van 30 cm, 350 baarzen van 15 cm, 3200 blankvoorns van 10/15 cm, 2000 brasems 10/15 cm en 106 kg paling. ... Excellents cours d'eau de la waterinnee de Furnes. (P&P 40/164)

Provincie: West-Vlaanderen							
Bekken: Brugse Polderbekken							
Waterloop: Damse vaart							
Opn:	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Albert wouters: De hengelenoot, de de druk, Uilgeverijde Techniek, Paleisstraat 76, Antwerpen	P. A. Legrand, E. Rouleau; Guide du pêcheur Belge, 1949	Jan Schreiner, 1980: Encyclopedie van de sportvissen, j.	Databank Provinciale Visserijcommissie West-Vlaanderen; Bart Donayer, 1992
Alver		X					X
Amerikaanse hondsvij							
Ansjovis							
Atlantische zalm							
Baars	X	X	10/197	93	45		X
Barbeel	X			93			
Baskforel							
Baskprik							
Bermpje							
Bittervoorn							
Blankvoorn	X	X	10/197; 19/194; 31/7	93	45		X
Blauwbandgrondel							
Bot							
Br. Amer. Dwergmeerval							
Brakwatergrondel							
Brasem	X	X	10/197	93	45	X	X
Dikkopje							
Diklipharder							
Driedoornige stekelbaars		X					X
Dunlipharder							
Eft	X			93			
Eftis							
Europese hondsvij							
Europese meerval							
Fint							
Forelbaars	X		23/380				
Gestippelde alver							
Giebel							
Goudharder							
Goudvij							
Goudwinde							
Graskarper							
Grote marene							
Grote modderkruiper							
Haring							
Horsmakreel							
Houting							
Karper	X	X	10/197; 31/7	93	44		X
Kleine modderkruiper							
Kleine zeenaald							
Kolblei	X	X				X	X
Koornaarvis							
Kopvoorn							
Kroeskarper							
Kwabaal							
Paling	X	X	10/197	93	45		X
Pos	X	X		93			X
Regenboogforel							
Rietvoorn	X	X	18/51	93			X
Rivierdonderpad							
Riviergrondel	X		43/251	93			
Rivierprik							
Roofblei							
Schar							
Schol							
Serpeling							
Sneep							
Snoek	X	X	10/197	93	45		X
Snoekbaars	X	X	54/72			X	X
Spiering							
Sprot							
Steenbaars							
Steur							
Tienddoornige stekelbaars							
Tilapia							
Tong							
Vetje							
Vlagzalm							
Winde		X					X
Zandspiering							
Zeebaars							
Zeeforel							
Zeeft	X	X	18/121	93			X
Zeeprik							
Zonnebaars							
Zw. Amer. Dwergmeerval							
Zwarze baars							

Rijk aan Karper en Blankvoorn (P&P 31/7). Van juni tot september werd ongeveer 4000Kg gevangen door de vissers. Snoekbaars tamelijk abundant in Damse vaart (Jan Schreiner). Snoekbaars geïntroduceerd in 1913 (p&p 54/72)

Provincie:					
Bekken: Brugse Polder	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	P. A. Legrand, E. Rouleau, Guide du pêcheur Belge, 1949	Albert Wouters, 1972; De vinding van de draad uitgereijde peisisraat 76, Antwerpen.
Waterloop: K. Blankenberge					IBW, 1998
Opn:					
Alver	X				X
Amer. Hondsviis					
Ansjovis					
Atlantische zalm					
Baars	X		44	X	
Barbeel					
Beeckforel					
Beeckprik					
Bempje					
Bittervoorn					
Blankvoorn	X	X	44	X	X
Blauwbandgrondel					
Bot		X			X
Br. Amer. Dwergmeerval					
Brakwatergrondel		X			X
Brasem	X	X	44	X	X
Dikkopje					
Diklipharder					
Driedoornige stekelbaars		X			X
Dunlipharder					
Eilt					
Eirits					
Europese hondsviis					
Europese meerval					
Fint					
Forelbaars					
Gestippelde alver					
Giebel		X			X
Goudharder					
Goudvis					
Goudwinde					
Graskarper					
Grote marenne					
Grote modderkruiper					
Haring					
Horsmakreel					
Houting					
Karper	X	X		X	X
Kleine modderkruiper					
Kleine zeenaald					
Kolblei		X			X
Koomaarvis					
Kopvoorn					
Kroeskarper					
Kwabaal					
Paling	X		44	X	
Pos	X			X	
Regenboogforel					
Rietvoorn	X	X		X	X
Rivierdonderpad					
Riviergrondel					
Rivierprik					
Roofblei					
Schar					
Schol					
Serpeling					
Sneep					
Snoek					
Snoekbaars					
Spiering					
Sprot					
Steenbaars					
Steur					
Tienddoornige stekelbaars					
Tilapia					
Tong					
Vetje					
Vlagzalm					
Winde					
Zandspiering					
Zeebaars					
Zeeforel					
Zeeilt	X			X	
Zeeprik					
Zonnebaars					
Zw. Amer. Dwergmeerval					
Zwarte baars					

Provincie: West-Vlaanderen					
Bekken: Brugse Polder bekken					
Waterloop: K. van Schipdonck					
	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Albert wouters, 19??: De hengelsport, derde druk, uitgeverij de techniek, paleisstraat 76, Antwerpen.	IBW, 2000
Alver					
Amer. Hondsviis					
Ansjovis					
Atlantische zalm					
Baars	X	X	10/202	X	X
Barbeel					
Beeckforel					
Beeckprik					
Berpmpje					
Bittervoorn					
Blankvoorn	X	X		X	X
Blauwbandgrondel		X			X
Bot					
Br. Amer. Dwergmeerval					
Brakwatergrondel					
Brasem	X	X		X	X
Dikkopje					
Diklipharder					
Driedoornige stekelbaars		X			X
Dunlipharder					
Eift					
Eirits					
Europese hondsviis					
Europese meerval					
Fint					
Forelbaars					
Gestippelde alver					
Giebel		X			X
Goudharder					
Goudvis					
Goudwinde					
Graskarper					
Grote marenne					
Grote modderkruiper					
Haring					
Horsmakreel					
Houting					
Karper	X	X	10/202	X	X
Kleine modderkruiper					
Kleine zeenaald					
Kolblei		X			X
Koomaarvis					
Kopvoorn					
Kroeskarper					
Kwabaal					
Paling	X	X	10/202	X	X
Pos		X			X
Regenboogforel					
Rietvoorn	X	X		X	X
Rivierdonderpad					
Riviergrondel		X			X
Rivierprik					
Roofblei					
Schar					
Schol					
Serpeling					
Sneep					
Snoek	X	X	10/202	X	X
Snoekbaars		X			X
Spiering					
Sprot					
Steenbaars					
Steur					
Tienddoornige stekelbaars		X			X
Tilapia					
Tong					
Vetje		X			X
Vlagzalm					
Winde		X			X
Zandspiering					
Zeebaars					
Zeeforel					
Zeeft	X	X	10/202	X	X
Zeeprik					
Zonnebaars					
Zw. Amer. Dwergmeerval					
Zwarte baars					

La partie du canal entre la mer et Ramscapele n'offre aucun intérêt pour le poisson d'eau douce, l'eau étant saumâtre. On y prend que des anguilles. (p&p 31/104)

Provincie: West-Vlaanderen						
Bekken: Brugse Polders						
Waterloop: Leopoldkanaal (vroeger: Zelzatekanaal of kanaal)	Historisch					
Opm: * niet gespecificeerd.	Recent		Pêche et Pisciculture	Albert wouters: De hengelvoort, de de druk, Uilgeverijde Techniek, Paleisstraat 76, Antwerpen	P. A. Legrand, E. Rouleau; Guide du pêcheur Belge, 1949	Viesbesandsopnamen op het Leopoldkanaal, 1937; Vanhuysne G., Bonyel B., Balpane C.
Alver						
Amerikaanse hondsvij						
Ansjovis						
Atlantische zalm						
Baars	X	X	10/212	94	47	X
Barbeel	X		10/212			
Beekforel						
Beekprik						
Bermpje						
Bittervoorn						
Blankvoorn	X	X		94	47	X
Blauwbandgrondel						
Bot						
Br. Amer. Dwergrmeerval						
Brakwatergrondel						
Brasem	X	X		94	47	X
Dikkopje						
Diklipharder						
Driedoornige stekelbaars		X				X
Dunlipharder						
Eilt	X*		10/212			
Eritis						
Europese hondsvij						
Europese meerval						
Fint	X*		10/212			
Forelbaars						
Gestippelde alver						
Giebel		X				X
Goudharder						
Goudvis						
Goudwinde						
Graskarper						
Grote marene						
Grote modderkruiper						
Haring						
Horsmakreel						
Houting						
Karper	X	X	10/212; 2/241	94	47	X
Kleine modderkruiper						
Kleine zeenaald		X				X
Kolblei						
Koornaarvis						
Kopvoorn						
Kroeskarper						
Kwabaal						
Paling	X	X	10/212	94	47	X
Pos	X	X		94		X
Regenboogforel						
Rietvoorn	X	X		94		X
Rivierdonderpad						
Riviergrondel	X		10/212		47	
Rivierprik						
Roofblei						
Schar						
Schol						
Serpeling						
Sneep						
Snoek	X	X	10/212; 2/241; 17/243	94	47	X
Snoekbaars		X				X
Spiering						
Sprot						
Steenbaars						
Steur						
Tienddoornige stekelbaars		X				
Tilapia						
Tong						
Vetje						X
Vlagzalm						
Winde		X				X
Zandspiering						
Zeebaars						
Zeeforel						
Zeeit	X	X	10/212	94	47	X
Zeeprik						
Zonnebaars						
Zw. Amer. Dwergrmeerval						
Zwarte baars	X		21/391			

In mei en juni 1920 vond er een visredding plaats (vervulling door Leiewater??). Dit leverde 900 Kg grote vis en 30000 (in aantal) kleine vissen van 10 a 15 cm P&P 31/208). Excellent kanaal, geen scheepvaart, geen industriële vervuiling. Veel voedsel en normale paaiing. Gemiddelde diepte 2,5 m, lengte 38 km (guide pêcheur Belge, blz 47)

Provincie: Oost en West-Vlaanderen									
Bekken:									
Waterloop: K. Gent-Oostende									
Opmerking: * niet gespecificeerd, * traject Brugge-Oostende; ** O-VL	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Albert Wouters: De hengelvoort, de de die druk, Uilgeverijde Techniek, Paleisstraat 76, Antwerpen	Van Aelbroek, 1913	G. Gilson, 1921: Les Poissons d'Oostende.	KEIN	IBW, 1999	
Alver	X*			X					
Amer. Hondsvi									
Ansjovis									
Atlantische zalm									
Baars	X	X	3/113; 10/197; 30/146	X				X	
Barbeel	X*		10/210						
Bastforel									
Beskrink	X				X				
Bermpje	X	X						X	
Bittervoorn	X				X				
Blankvoorn	X	X	10/197; 10/210; 30/146	X				X	
Blauwbandgrondel	X							X	
Bot	X							X	
Br. Amer. Dwergmeerval									
Brakwatergrondel									
Brasem	X	X	10/197; 30/146	X				X	
Dikkopje									
Diklipharder									
Driedoornige stekelbaars	X	X				X	X	X	
Dunlipharder	X	X						X	
Eit	X*		10/210	X					
Eritis									
Europese hondsvi									
Europese meerval									
Fint	X*		10/210						
Forelbaars									
Gestippelde alver									
Giebel	X							X	
Goudharder									
Goudvis									
Goudwinde									
Graskarper									
Grote marene									
Grote modderkruiper									
Haring									
Horsmakreel									
Houting									
Karper	X	X	10/197; 10/210	X				X	
Kleine modderkruiper									
Kleine zeenaald								X	
Kolblei	X								
Koornaarvis									
Kopvoorn	X				X				
Kroeskarper									
Kwabaal	X					X			
Paling	X	X	3/313; 10/197; 10/210	X				X	
Pos	X*			X					
Regenboogforel									
Rietvoorn	X	X	37/188	X				X	
Rivierdonderpad									
Riviergrondel	X*		10/210						
Rivierprik									
Roofblei									
Schar									
Schol									
Serpeling									
Sneep									
Snoek	X	X	10/197; 10/210	X				X	
Snoekbaars	X							X	
Spiening									
Sprot									
Steenbaars									
Steur									
Tienddoornige stekelbaars	X	X					X	X	
Tilapia									
Tong									
Vetje		X						X	
Vlagzalm									
Winde									
Zandspiering									
Zeebaars									
Zeeforel									
Zeeit	X	X	3/113; 10/210	X				X	
Zeeprik									
Zonnebaars									
Zw. Amer. Dwergmeerval									
Zwarte baars									

Barbeel komt voor tussen de Brugge poort (Gent) en Aalter (P&P 10/210). Paaiplaats op traject Brugge-Oostende: verlaten arm Nieuwenweghe.Kanaal zou oninteressant geworden zijn voor de vissarij door zwaar vervuiling (o.a. door het water uit Spiere) (P&P 19/123; 35/143). Samen met K. Lissewege, leper-Leie, Leie en alleidingskanaal Leie, tesamen zo'n 140 Km betekent dit een verlies van 50000Kg visproductie per jaar (P&P 35/143). Sluis van Slijckens (Oostende): 4000Kg brasem,Blankvoorn, Baars en Snoek dood (P&P 36/171). 300 Kg rietvoorn dood in omgeving Brugge (P&P 37/188). Brasem, Karper en Voorn domineren (Albert Wouters). Zwaar vervuild van Gent tot Oostende (gide du pêcheur Belge, biz 65). Kwabaal werd gevangen in de haven van Oostende. Moet daar terecht gekomen zijn via kanaal Gent-Oostende (G. Gilson,1921). Fint in de achterhaven van Oostende (opm. dus via daar naar het kanaal) (L. Maes). Fint aan estacade Oostende (Raveret-Wattel).

Provincie:		
Bekken: Brugse Polder bekken		
Waterloop: Zuidervaartje (canal des ecolements des eauX de oppm: geen recente gegevens voorhanden		Pêche et Pisciculture
Alver	X	10/198
Am. Hondsvvis		
Ansjovis		
Atlantische zalm		
Baars	X	10/198; 31/7; 35/142
Barbeel		
Beekforel		
Beekprik		
Bermpje		
Bittervoorn		
Blankvoorn	X	35/142
Blauwbandgrondel		
Bot		
Br. Amer. Dwergmeerval		
Brakwatergrondel		
Brasem		
Dikkopje		
Diklipharder		
Driedoornige stekelbaars		
Dunlipharder		
Eift		
Eilrits		
Europese hondsvvis		
Europese meerval		
Fint		
Forelbaars		
Gestippelde alver		
Giebel		
Goudharder		
Goudvis		
Goudwinde		
Graskarper		
Grote marene		
Grote modderkruiper		
Haring		
Horsmakreel		
Houting		
Karper		
Kleine modderkruiper		
Kleine zeenaald		
Kolblei		
Koornaarvis		
Kopvoorn	X	31/7; 35/142
Kroeskarper		
Kwabaal		
Paling	X	10/198; 31/7; 35/142
Pos		
Regenboogforel		
Rietvoorn		
Rivierdonderpad		
Riviergrondel		
Rivierprik		
Roofblei		
Schar		
Schol		
Serpeling		
Sneep		
Snoek	X	(31/7)
Snoekbaars		
Spiering		
Sprot		
Steenbaars		
Steur		
Tienddoornige stekelbaars		
Tilapia		
Tong		
Vetje		
Vlaqzalm		
Winde		
Zandspieling		
Zeebaars		
Zeeforel		
Zeeit		
Zeeprik		
Zonnebaars		
Zw. Amer. Dwergmeerval		
Zwarte baars		

Paaien op 10 april begonnen in dit ondiepe, plantentrijke water (p&p 46/11
Tussen de Ketelbrug en Oostkerke zou dit water ideaal zijn als
opgroei gebied voor jonge vis (broed) (p&p 35/142)

Provincie: O-VL		
Bekken: Gentse kanalen		
Waterloop: K. van Zwijnaarde		
Opn:		
Alver	X	10/214
Ansjovis		
Atlantische zalm		
Baars	X	10/214
Barbeel		
Beeekforel		
Beeekprik		
Bermpje		
Bittervoorn		
Blankvoorn		
Blauwbandgrondel		
Bot		
Br. Amer. Dwergmeerval		
Brakwatergrondel		
Brasem		
Dikkopje		
Diklipharder		
Driedoornige stekelbaars		
Dunlipharder		
Eift		
Eirits		
Europese hondsvij		
Europese meerval		
Fint		
Forelbaars		
Gestippelde alver		
Giebel		
Goudharder		
Goudvij		
Goudwinde		
Graskarper		
Grote maren		
Grote modderkruiper		
Haring		
Horsmakreel		
Houting		
Karper		
Kleine modderkruiper		
Kleine zeenaald		
Kolblei		
Koomaarvis		
Kopvoorn		
Kroeskarper		
Kwabaal	X	10/214
Paling	X	10/214
Pos		
Regenboogforel		
Rietvoorn		
Rivierdonderpad		
Riviergrondel		
Rivierprik		
Roofblei		
Schar		
Schol		
Serpeling		
Sneep		
Snoek	X	10/214
Snoekbaars		
Spieling		
Sprot		
Steenbaars		
Steur		
Tienddoornige stekelbaars		
Tilapia		
Tong		
Vetje		
Vlagzalm		
Winde		
Zandspiering		
Zeebaars		
Zeeforel		
Zeeilt	X	10/214
Zeeprik		
Zonnebaars		
Zw. Amer. Dwergmeerval		
Zwarte baars		

Provincie: Oost-Vlaanderen		Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Albert wouters,19??: De hengelsport, derde druk, uitgeverij de techniek, paleisstraat 76, Antwerpen.	IBW, 2000
Bekken: Gentse kanalen bekken Waterloop: K. van Schipdonck						
Alver						
Amer. Hondsvivis						
Ansjovis						
Atlantische zalm						
Baars	X	X	10/202	X	X	
Barbeel	X		10/202			
Beekforel						
Beekprik						
Berpje						
Bittervoorn						
Blankvoorn	X	X		X	X	
Blauwbandgrondel		X			X	
Bot						
Br. Amer. Dwergmeerval						
Brakwatergrondel						
Brasem	X	X		X	X	
Dikkopje						
Diklipharder						
Driedoornige stekelbaars		X			X	
Dunlipharder						
Eift	X		10/202			
Eilrits						
Europese hondsvivis						
Europese meerval						
Fint	X		10/202			
Forelbaars						
Gestippelde alver						
Giebel		X			X	
Goudharder						
Goudvis						
Goudwinde						
Graskarper						
Grote marenne						
Grote modderkruiper						
Haring						
Horsmakreel						
Houting						
Karper	X	X	10/202	X	X	
Kleine modderkruiper						
Kleine zeenaald						
Kolblei		X			X	
Koomaarvis						
Kopvoorn						
Kroeskarper						
Kwabaal						
Paling	X	X	10/202	X	X	
Pos		X			X	
Regenboogforel						
Rietvoorn	X	X		X	X	
Rivierdonderpad						
Riviergrondel	X	X	10/202		X	
Rivierprik						
Roofblei						
Schar						
Schol						
Serpeling						
Sneep						
Snoek	X	X	10/202	X	X	
Snoekbaars		X			X	
Spiering						
Sprot						
Steenbaars						
Steur						
Tienddoornige stekelbaars		X			X	
Tilapia						
Tong						
Vetje		X			X	
Vlagzalm						
Winde		X			X	
Zandspiering						
Zeebaars						
Zeeforel						
Zeeilt	X	X	10/202	X	X	
Zeeprik						
Zonnebaars						
Zw. Amer. Dwergmeerval						
Zwarte baars						

La partie du canal entre la mer et Ramscapelle n'offre aucun intérêt pour le poisson d'eau douce, l'eau étant saumâtre. On y prend que des anguilles. (p&p 31/104)

Provincie: Oost-Vlaanderen						
Bekken: Gentse Kanalen						
Waterloop: Leopoldskanaal (vroeger: Zelzatekanaal of	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Albert wouters: De hengelsport derde druk. Uitgeverij de Techniek. Paleisstraat 76, Antwerpen	P. A. Legrand, E. Rouleau, Guide du pêcheur Belge, 1949	Visbestandsopnamen op het Leopoldkanaal, 1997; Vanhuysne G., Benayser B. en Beilaine C.
Opmerking: * niet gespecificeerd						
Alver						
Amerikaanse hondsvij						
Ansjovis						
Atlantische zalm						
Baars	X	X	10/212	94	47	X
Barbeel	X		10/212			
Beekforel						
Beekprik						
Bempje						
Bittervoorn						
Blankvoorn	X	X		94	47	X
Blauwbandgrondel						
Bot						
Br. Amer. Dwergmeerval						
Brakwatergrondel						
Brasem	X	X		94	47	X
Dikkopje						
Diklipharder						
Driedoornige stekelbaars		X				X
Dunlipharder						
Eift	X*		10/212			
Eilrits						
Europese hondsvij						
Europese meerval						
Fint	X*		10/212			
Forelbaars						
Gestippelde alver						
Giebel		X				X
Goudharder						
Goudvis						
Goudwinde						
Graskarper						
Grote marenne						
Grote modderkruiper						
Haring						
Horsmakreel						
Houting						
Karper	X	X	10/212; 2/241	94	47	X
Kleine modderkruiper						
Kleine zeenaald						
Kolblei		X				X
Koomaarvis						
Kopvoorn						
Kroeskarper						
Kwabaal						
Paling	X	X	10/212	94	47	X
Pos		X				X
Regenboogforel						
Rietvoorn	X	X		94		X
Rivierdonderpad						
Riviergrondel	X		10/212		47	
Rivierprik						
Roofblei						
Schar						
Schol						
Serpeling						
Sneep						
Snoek	X	X	10/212; 2/241; 17/243	94	47	X
Snoekbaars		X				X
Spiering						
Sprot						
Steenbaars						
Steur						
Tienddoornige stekelbaars						
Tilapia						
Tong						
Vetje		X				X
Vlagzalm						
Winde		X				X
Zandspiering						
Zeebaars						
Zeeforel						
Zeeilt	X	X	10/212	94	47	X
Zeeprik						
Zonnebaars						
Zw. Amer. Dwergmeerval						
Zwarte baars	X		21/391			

In mei en juni 1920 vond er een visredding plaats (vervuiling door Leiewater??). Dit leverde 900 Kg grote vis en 30000 (in aantal) kleine vissen van 10 a 15 cm op. (P&P 31/200).

Provincie:				
Bekken: Bovenscheldebekken				
Waterloop: Langelede				
Opn:	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Provinciale Visserijcommissie O-VL, Luc Samscoen, 1995
Alver	X		10/210	
Am. Hondsvs				
Ansjovis				
Atlantische zalm				
Baars	X	X	10/210	X
Barbeel				
Beekeforel				
Beekeprik				
Bermpje				
Bittervoorn				
Blankvoorn		X		X
Blauwbandgrondel				
Bot				
Br. Amer. Dwergmeerval				
Brakwatergrondel				
Brasem		X		X
Dikkopje				
Diklipharder				
Driedoornige stekelbaars				
Dunlipharder				
Eift				
Eirits				
Europese hondsvs				
Europese meerval				
Fint				
Forelbaars				
Gestippelde alver				
Giebel				
Goudharder				
Goudvis				
Goudwinde				
Graskarper				
Grote marenne				
Grote modderkruiper				
Haring				
Horsmakreel				
Houting				
Karper				
Kleine modderkruiper				
Kleine zeenaald				
Kolblei				
Koomaarvis				
Kopvoorn				
Kroeskarper				
Kwabaal				
Paling	X		10/210	
Pos				
Regenboogforel				
Rietvoorn		X		X
Rivierdonderpad				
Riviergrondel				
Rivierprik				
Roofblei				
Schar				
Schol				
Serpeling				
Sneep				
Snoek		X		X
Snoekbaars				
Spiering				
Sprot				
Steenbaars				
Steur				
Tienddoornige stekelbaars				
Tilapia				
Tong				
Vetje				
Vlagzalm				
Winde				
Zandspiering				
Zeebaars				
Zeeforel				
Zeeilt				
Zeeprik				
Zonnebaars				
Zw. Amer. Dwergmeerval				
Zwarte baars				

Provincie: Oost-Vlaanderen	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	onderzoek naar de vissand in de zuidlede, 1992. Luc Samsoen
Bekken: Boven-Schelde				
Waterloop: Zuidlede				
Opn:				
Alver	X		10/210	
Am. hondsvis				
Ansjovis				
Atlantische zalm				
Baars	X	X	10/210	X
Barbeel				
Beekeforel				
Beekeprik				
Bermpje				
Bittervoorn				
Blankvoorn		X		X
Blauwbandgrondel				
Bot				
Br. Amer. Dwergmeerval				
Brakwatergrondel				
Brasem		X		X
Dikkopje				
Diklipharder				
Driedoornige stekelbaars		X		X
Dunlipharder				
Eift				
Eirits				
Europese hondsvis				
Europese meerval				
Fint				
Forelbaars				
Gestippelde alver				
Giebel				
Goudharder				
Goudvis				
Goudwinde				
Graskarper				
Grote marenne				
Grote modderkruiper				
Haring				
Horsmakreel				
Houting				
Karper		X		X
Kleine modderkruiper				
Kleine zeenaald				
Kolblei				
Koomaarvis				
Kopvoorn				
Kroeskarper				
Kwabaal				
Paling	X	X	10/210	X
Pos				
Regenboogforel				
Rietvoorn		X		X
Rivierdonderpad				
Riviergrondel				
Rivierprik				
Roofblei				
Schar				
Schol				
Serpeling				
Sneep				
Snoek				
Snoekbaars				
Spiering				
Sprot				
Steenbaars				
Steur				
Tienddoornige stekelbaars				
Tilapia				
Tong				
Vetje				
Vlagzalm				
Winde				
Zandspiering				
Zeebaars				
Zeeforel				
Zeeilt		X		X
Zeeprik				
Zonnebaars				
Zw. Amer. Dwergmeerval				
Zwarte baars				

Provincie: West- en Oost-Vlaanderen	Historisch	Recent	Recent 2	Pêche et Pisciculture	Van Aelbroek, 1913	Vischersblad	Ravereit/Watte, 1900: Atlas de pêche des eaux douces de France et de la Belgique	L. Maes, 1898: Notes sur la pêche fluviale et maritime en Belgique	Rousseau et al., 1915: La pêche fluviale en Belgique.	Anoniem, 1894: Poissons des eaux douces et saumâtres de la Belgique.	Jan Schreiner, 1900: encyclopedie van de sportvissen	Bulletin de l'Académie Royale des sciences, 1887, 3eme série (de Selys-Longchamps)	KGIN	IBW, 1996 (visloos, barbael, Darter, thv oude Leiearm)	proefafvissing-en 2000 (IBW) tov panningproject (in publicatie)
Bekken: Leiebekken															
Waterloop: Leie															
Opmerking:															
Alver	X			10/194			X					X			
Amer, Hondsvij															
Ansjovis															
Atlantische zalm															
Baars	X	X	X	2/264; 3/81; 15/298											X
Barbael															
Baskforel															
Baskprik															
Barmpje															
Bittervoorn	X							X				X			
Blankvoorn	X	X	X	2/264; 3/81; 8/49										X	X
Blauwbandgrondel			X												X
Bot	X								X						
Br. Amer. Dwergrmeerval															
Brakwatergrondel															
Brasem	X	X	X	3/81; 35/114										X	X
Dikkopje															
Diklipharder															
Driedoornige stekelbaars			X												X
Dunlipharder															
Eilt															
Eilrits															
Europese hondsvij															
Europese meerval															
Fint															
Forelbaars															
Gestippelde alver															
Giebel	X	X												X	X
Goudharder															
Goudvij															
Goudwinde															
Graskarper															
Grote marene															
Grote modderkruiper	X			43/23						X		X			
Haring															
Horsmakreel															
Houting															
Karper	X	X	X	2/241; 3/81; 3/112										X	X
Kleine modderkruiper	X											X			
Kleine zeenaald															
Kalblei		X	X											X	X
Koornaarvis															
Kopvoorn															
Kroeskarper															
Kwabaal	X			14/77; 18/87; 41/267			X	X							
Paling	X	X	X	3/81; 3/112							X			X	X
Pos	X														
Regenboogforel	X			17/158											
Rietvoorn			X												X
Rivierdonderpad	X											X			
Riviergrondel			X												X
Rivierprik															
Roofblei															
Schar															
Schol															
Serpeling															
Sneep															
Snoek	X			2/241; 3/81										X	X
Snoekbaars	X	X	X	43/279					X						
Spierring															
Sprot															
Steenbaars															
Steur															
Tienddoornige stekelbaars	X		X										X		X
Tilapia															
Tong															
Vetje		X												X	
Vlaqzalm															
Winde	X			18/117; 22/90; 22/90	X			X		X					
Zandspiering															
Zeebaars															
Zeeforel															
Zeeit	X	X	X	2/167; 3/81; 3/112											X
Zeeprik	X														
Zonnebaars	X														
Zw. Amer. Dwergrmeerval															
Zwarte baars															

Beschrijving: Deze waterloop heeft veel te leiden onder de periodieke vervuiling van de vlasindustrie. Van november tot april echter is het water van de Leie zuiver van de bron tot de monding. In de winter is er 3 a 4 keer overstromingsgevaar, wanneer de barrages van k. Gent-Terneuzen en van de benedenschelde worden opengezet, zwemt de vis uit deze wateren de Leie binnen tot in Frankrijk. (P&P 3/80). Alle vis is vertegenwoordigd, behalve Salmoniden, barbael en sneep. (P&P3/81). Salmo Quinat uitgezet. (P&P 8/73). Veel wivis tussen Snepbrug en 'les trois Lys' (P&P 20/324). Waterkwaliteit slecht van bron tot Astene, goed van Astene tot in Gent (P&P 35/114). K. leper-leie, afleidingskanaal Leie en Leie zelf beschreven als oninteressant viswater wegens vervuiling (P&P 35/143). Zonnebaars gevangen tussen snepbrug en koffiehuis den anker te Gent (visschersblad 20/8/20). De modderkruipers afkomstig van de grachten rond de Leie zijn zeer smakelijk (p&p 43/23). Alver is zeer abundant in de Leie. Bittervoorn is abundant in de Leie nabij Gent (L. Maes). Paling is abundant op de Leie (Jan Schreiner). Snoekbaars werd geïntroduceerd in een afgesloten Leiearm thv Astene (p&p43/279). Rivierdonderpad algemeen in de Leie (bulletin des sciences- de Selys-longchamps). Bittervoorn algemeen in de Leie bij Gent (Bulletin des sciences 1887).

Provincie: O-Vlaanderen	Historisch	Pêche et Pisciculture
Bekken: Leiebekken		
Waterloop: Zijarm Ieie thv Astene		
Soort		
Alver		
Amer. Hondsviis		
Ansjovis		
Atlantische zalm		
Baars	X	3/82
Barbeel		
Beekforel		
Beekprik		
Bermpje		
Bittervoorn		
Blankvoorn	X	3/82
Blauwbandgrondel		
Bot		
Br. Amer. Dwergmeerval		
Brakwatergrondel		
Brasem		
Dikkopje		
Diklipharder		
Driedoornige stekelbaars		
Dunlipharder		
Eft		
Etrits		
Europese hondsviis		
Europese meerval		
Fint		
Forelbaars	X	25/156
Gestippelde alver		
Giebel		
Goudharder		
Goudvis		
Goudwinde		
Graskarper		
Grote marene		
Grote modderkruiper		
Haring		
Horsmakreel		
Houting		
Karper	X	3/82; 17/210
Kleine modderkruiper		
Kleine zeenaald		
Kolblei		
Koomaarvis		
Kopvoorn		
Kroeskarper		
Kwabaal		
Paling	X	3/82
Pos		
Regenboogforel		
Rietvoorn		
Rivierdonderpad		
Riviergrondel		
Rivierprik		
Roofblei		
Schar		
Schol		
Serpeling		
Sneep		
Snoek	X	31/82
Snoekbaars	X	41/53
Spiering		
Sprot		
Steenbaars		
Steur		
Tienddoornige stekelbaars		
Tilapia		
Tong		
Vetje		
Vlaazalm		
Winde		
Zandspiering		
Zeebaars		
Zeeforel		
Zaelt	X	3/82
Zeeprik		
Zonnebaars		
Zw. Amer. Dwergmeerval		
Zwarte baars		

Provincie: West-Vlaanderen					
Bekken: Leiebekken					
Waterloop: K. Roeselare- Leie					
Opn:	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Albert Vouters, 1977: De Vlaamse de derde druk uitgeverij de techniek, paleisstraat 76, Antwerpen.	IBW, 1999
Alver					
Amerikaanse hondsvij					
Ansjovis					
Atlantische zalm					
Baars	X	X	22/388	X	X
Barbeel					
Beekforel					
Beekprik					
Bermpje					
Bittervoorn		X			X
Blankvoorn	X	X	35/142	X	X
Blauwbandgrondel					
Bot					
Br. Amer. Dwergmeerval					
Brakwatergrondel					
Brasem	X	X	35/142	X	X
Dikkopje					
Diklipharder					
Driedoornige stekelbaars		X			X
Dunlipharder					
Eift					
Elrits					
Europese hondsvij					
Europese meerval					
Fint					
Forelbaars					
Gestippelde alver					
Gibel		X			X
Goudharder					
Goudvij					
Goudvinde					
Graskarper					
Grote marene					
Grote modderkruiper					
Haring					
Horsmakreel					
Houting					
Karper	X	X	35/142	X	X
Kleine modderkruiper					
Kleine zeenaald					
Kolbit		X			X
Koornaarvis					
Kopvoorn					
Kroeskarper					
Kwabaal					
Paling	X	X		X	X
Pos		X			X
Regenboogforel					
Rietvoorn	X	X		X	X
Rivierdonderpad					
Riviergrondel					
Rivierprik					
Rooftel					
Schar					
Schol					
Serpeling					
Sneep					
Snoek	X			X	
Snoekbaars		X			X
Spiering					
Sprot					
Steenbaars					
Steur					
Tienddoornige stekelbaars		X			X
Tilapia					
Tong					
Valje					
Vlagzalm					
Winde		X			X
Zandspiering					
Zeebaars					
Zeeforel					
Zeeit	X	X	35/142	X	X
Zeeprik					
Zonnebaars		X			X
Zw. Amer. Dwergmeerval					
Zwarte baars					

500 kg/ha vis (schatting) op het kanaal tussen Izegem en Roeselare (de belgische visser, 3de jaargang, nr 11 biz 2 (1951))

Provincie: West-Vlaanderen					
Bekken: Leiebekken					
Waterloop: Kortrijk-Bossuit	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Albert wouters: De hengelsport, derde druk. Uitgeverij de Techniek, Paleisstraat 76, Antwerpen	IBW, 1997
Opn:					
Alver	X		10/200		
Amerikaanse hondsvs					
Ansjovis					
Atlantische zalm					
Baars	X	X	3/114; 10/200	X	X
Barbeel					
Beekforel					
Beekprik					
Bempje					
Bittervoorn					
Blankvoorn	X	X	36/206	X	X
Blauwbandgrondel					
Bot					
Br. Amer. Dwergmeerval					
Brakwatergrondel					
Brasem	X	X	10/200	X	X
Dikkopje					
Diklipharder					
Driedoornige stekelbaars		X			X
Dunlipharder					
Eift					
Eirits					
Europese hondsvs					
Europese meerval					
Fint					
Forelbaars					
Gestippelde alver					
Giebel		X			X
Goudharder					
Goudvis					
Goudwinde					
Graskarper					
Grote marenne					
Grote modderkruiper					
Haring					
Horsmakreel					
Houting					
Karper	X	X	3/114; 10/200	X	X
Kleine modderkruiper					
Kleine zeenaald					
Kolblei					
Koomaarvis					
Kopvoorn					
Kroeskarper					
Kwabaal					
Paling	X	X	3/114; 10/200	X	X
Pos		X			X
Regenboogforel					
Rietvoorn	X	X		X	X
Rivierdonderpad					
Riviergrondel					
Rivierprik					
Roofblei					
Schar					
Schol					
Serpeling					
Sneep					
Snoek	X	X	3/114; 10/200	X	X
Snoekbaars		X			X
Spiering					
Sprot					
Steenbaars					
Steur					
Tienddoornige stekelbaars					
Tilapia					
Tong					
Vetje					
Vlagzalm					
Winde		X			X
Zandspiering					
Zeebaars					
Zeeforel					
Zeeft	X	X	36/206	X	X
Zeeprik					
Zonnebaars					
Zw. Amer. Dwergmeerval					
Zwarte baars					

Provincie: Antwerpen																Historisch Recente	
Bekken: Scheldebekken																	
Waterloop: Beneden-Schelde																	
Opnr.		Pêche et Pisciculture	de Selys-Longchamps, 1842, Faune Belge, 11ere partie	de Selys-Longchamps, 1887, Sur la pêche fluviale en Belgique	E. Gens, 1885, Poissons d'eau douce de Belgique	Bulletin de l'Académie Royale des sciences, 1887, 3ieme série (de Selys-Longchamps)	Anoniem, 1894, Poissons des eaux douces et salumatries de la Belgique.	Bemps en 1897, Faune des poissons de la province de Limbourg.	L. Maes, 1898, Notes sur la pêche fluviale et maritime en Belgique	Raveret-Wattel, 1900, Atlas de poche des poissons d'eau douce de France et de la Belgique	Van Aelbroek, 1913	Rousseau en Willem, 1913, Notes relatives à la biologie des eaux douces	Rousseau et al., 1915, La pêche fluviale en Belgique.	Poll M., 1945, Contribution à la connaissance de la faune ichthyologique du Bas-Escaut	Poll M., 1947, Faune de Belgique, Poissons Marins	Habitatstructuren, waterkwaliteit en beegmeenscappen in het Schelde-estuarium, I.N., 1999	Impact van watercapitale via het watercompstatie van Doel 3/4 op de bicta van de Beneden-Zeeschelde. Maes, Zeeschelde, Maes en Ollivier, 1986
Alver	X X				X						X						
Amer. Hondsvij	X X														X		X
Ansjovis	X X		31/179	X													
Atlantische zalm	X X		22/388; 32/196										X				X
Baars	X X																
Barbeel																	
Beekforel																	
Beekprik	X				X								X				
Bermpje																	
Bittervoorn	X X																X
Blankvoorn	X X		44/110; 32/117; 32/196	X									X				X
Blauwbandgrondel	X X																
Bot	X X		13/47-	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Br. Amer. Dwergmeerval	X X		11/188; 13/131														
Brakwatergrondel	X X																X
Brasem	X X		22/18		X								X	X			X
Dikkopje	X X			X										X			X
Dilpharder																	
Driedoornige stekelbaars	X X			X			X							X	X		X
Dunlfharder	X X													X			X
Elt	X		3/54; 12/66; 13/168; 13/47-; 20/274	X	X		X	X		X	X	X	X				
Elrits																	
Europese hondsvij																	
Europese meerval																	
Fint	X X		3/54; 12/66; 13/168; 13/47-; 20/274	X	X		X	X				X	X	X	X		X
Forelbaars	X		12/190														
Gestippelde alver																	
Giebel	X																X
Goudharder																	
Goudvis																	
Goudwinde																	
Graskarper																	
Grote marene																	
Grote modderkruiper	X							X					X				
Harino	X X		20/274	X									X	X			X
Horsmakreel	X X												X				X
Houting	X			X			X						X				X
Karpje	X X													X			X
Kleine modderkruiper	X X													X			X
Kleine zeenaald	X X			X										X			X
Kolbit	X X		32/196											X			X
Koornaarvis	X																X
Kopvoorn	X																
Kroeskarper	X																X
Kwabaal	X		14/77; 18/87; 23/178; 41/267							X	X	X					
Paling	X X		20/274; 32/196	X	X		X							X			X
Pos	X X						X										X
Rietenbosforel																	
Rietvoorn	X X			X									X				
Rivierdonderpad	X																X
Riviergrondel	X			X													
Rivierprik	X X		35/43	X	X			X					X	X	X		X
Roefblei	X																X
Schar	X																X
Schol	X X		13/47-														X
Serpeling	X																X
Sneep	X				X		X						X				
Snoek	X													X			
Snoekbaars	X X													X			X
Spiering	X X		20/274	X	X		X					X	X				X
Sprot	X X			X						X			X	X	X		X
Steenbaars	X																
Stur	X		12/69; 21/186	X	X		X		X				X				X
Tienddoornige stekelbaars	X X			X									X				X
Tilapia																	
Tong	X X		13/47-	X			X		X				X				X
Vaie	X																X
Vlaazalm	X																
Winde	X		18/117; 22/90; 43/256	X	X	X	X	X					X				
Zandspieling	X X			X													X
Zeebaars	X X													X			X
Zeeforel	X X												X		X		X
Zeeit	X																X
Zeeprik	X			X	X			X					X		X		X
Zonnebaars	X X													X			X
Zw. Amer. Dwergmeerval	X		12/190														
Zwaars baars																	

Benedenschede tot aan de pècherie en kanaal Gent-Terneuzen is het meest visrijk. 12 steuren/jaar in 1900... als frequentiaal te bas-Escaut en telle abundance (p&p 12/69). 300 tot 400kg/dag elft en fint: ze trekken slechts tot in Colloo (p&p 13/168). Elft, fint, bot, schol, tong in de beneden-Schelde tot in Weterren/Schellebelle (p&p 13/47-). Kwabaal frequent in het Scheldebekken volgens de Selys-Longchamps (p&p 14/77). Bruine Am. dwergmeerval succesvol in de Schelde. De Schelde zou voornamelijk bevolkt zijn door karperachtigen. (p&p 14/159). Tong zou vnl voorkomen in de Schelde (p&p 18/87). Steur van 90kg gevangen op de Schelde te Kruike (p&p 21/186). Brasem is abundant op de Schelde (p&p 22/18). La lotte est particulièrement commune dans le bassin de l' Escaut (p&p 23/178). Elft en fint zijn verdwenen uit de Schelde (p&p 23/360). Spiering terug op de Schelde en affluents (p&p 30/111). Geen optrek elft en fint op de schelde in 1919 (p&p 31/105). Zalm gevangen thv Mariakerke (p&p 31/179). Driedoornige stekelbaars vooral in het Scheldebekken (p&p 41/267). Spieringvangst in 1924 niet erg succesvol, palingvangst abundant stroomopwaarts Apen, bot abundant en maats (tot in de Durme) en elft niet gesignaleerd (lijkt volledig verdwenen uit Belgische en Hollandse wateren (p&p 36/54) In het scheldebekken komen geen viaggzalm, forel of zalm voor (de Selys-Longchamps, 1867). In de benedenschede is de zeeprik eerder accidenteel, de rivierprik vrij algemeen en de beekprik zou voorkomen in de kleinere waterlopen op de rechteroever. De pos is geacclimatiserd in de bronnen van dhet Scheldebekken. De riviergrondel komt overal voor en is zeer algemeen. Spiering en houting komen in de brakwaterzone van de Schelde tijdens de herfst. Paling is zeer abundant in de monding van de Schelde en in de kanalen (de Selys, 1867). Spiering zeer abundant volgens Gens. Rivierdonderpad in Scheldeaffluents. Kwabaal is algemeen in Scheldeaffluents. Alver in alle Scheldeaffluents. Winde algemeen in Scheldebekken. Grote modderkruiper in affluents van de Schelde met modderige bodem. (Gens). Kleine modderkruiper in sommige Scheldeaffluents. Gestippelde alver in Boven-Schelde affluents. Winde in de meeste Scheldeaffluents. Kopvoorn zeer algemeen in Scheldebekken. Beekprik algemeen in affluents van de Schelde (de Selys, 1887). Tong zeer algemeen in de Schelde (anoniem, 1894). Bittervoorn in traagstromende Scheldeaffluents (Maes, 1898). Barbeel in Scheldeaffluents. Alver en gestippelde alver minder algemeen in bovenloop Schelde. Kleine modderkruiper in sommige Scheldeaffluents. Fint zeer abundant in de Schelde. Houting nogal abundant in de Scheldemonding (Raveret en Wattel, 1900). Rivierdonderpad minder algemeen in Scheldeaffluents. Brasem zeer abundant in Scheldebekken. (Rousseau et al., 1915). Wijting, Gobius minusculus (grondel, kleine govie, zotermondje, suikerbeet) en Zoarcos viviparus (putaal, lomp) in de benedenschede. Ansjovis zeer algemeen in de beneden-Schelde, haring tot in Apen, sprot op de beneden-Schelde, zeeprik gevangen in 1942, Rivierprik tamelijk algemeen in Beneden-Schelde, (poll, 1947)

Provincie:								
Bekken: Benedenschedebekken	Historisch	Pêche et Pisciculture	Vischersblad	L. Mees, 1898: Notes sur la Pêche en Belgique en Belgique	Van Aelbroeck, 1913: Poissons des eaux douces et saumâtres dans leurs habitat.	Rousseau et al., 1915: La pêche fluviale en Belgique.	G. Gilson, 1921: les poissons d'Ostende.	Jan Scheiner, 1980: Encyclopedie van de sportvissersrij.
Waterloop: Rupel								
Opm.*: niet gespecificeerd								
Alver								
Amer. Hondsviis								
Ansojovis								
Atlantische zalm	X		19/07/08					
Baars	X	24/jul						
Barbeel								
Baskforel								
Beskopik								
Bermpje								
Bittervoorn								
Blankvoorn								
Blauwbandgrondel								
Bot	X	13/47; 13/67; 30/90		X	X			
Br. Amer. Dwergmeerval	X*	16/14						
Brakwatergrondel								
Brasem								
Dikkopje								
Diklipharder								
Driedoornige stekelbaars								
Dunlipharder								
Eift	X	11/66; 11/73; 16/47				X		
Eilrits								
Europese hondsviis								
Europese meerval								
Fint	X	11/66; 11/73; 16/47				X	X	
Forelbaars								
Gestippelde alver								
Giebel								
Goudharder								
Goudvis								
Goudwinde								
Graskarper								
Grote marene								
Grote modderkruiper								
Haring								
Horsmakreel								
Houting								
Karper								
Kleine modderkruiper								
Kleine zeenaald								
Koblei								
Koonaarvis								
Kopvoorn								
Kroeskarper								
Kwabaal								
Paling	X	(24/7)						
Pos								
Regenboogforel								
Rietvoorn								
Rivierdonderpad								
Riviergrondel								
Rivierprik								
Roofblei								
Schar	X	13/67; 16/41						
Schol	X	13/67; 16/41; 24/7						
Serpeling								
Sneep								
Snoek	X	(24/7)						
Snoekbaars	X							X
Spieling	X	(3/3)						
Sprot								
Steenbaars								
Steur								
Tienddoornige stekelbaars								
Tilapia								
Tong	X	13/67; 16/41; 24/7						
Vetje								
Vlagzalm								
Winde								
Zandspiering								
Zeebaars								
Zeeforel	X	13/47; 13/67						
Zeeit								
Zeeprik								
Zonnebaars								
Zw. Amer. Dwergmeerval	X*	16/14						
Zwarte baars								

Spieling verdwijnt uit Rupel en Schelde (P&P 8/74); eift en fint wordt zeldzamer omdat nederlandse vissers voor de kusten vissen (P&P11/66); Bot in de Rupel van monding tot Schelle, niet méér stroomopwaarts door barrières (P&P 30/90); Spieling wordt weer abundant: "retour a la norme" (P&P 31/111); Rupel is visloos door vervuiling (P&P36/54) Bruinvis in de Rupel tot kanaal van Willebroek gezwommen (visschersblad 18/4/14). De fint wordt zeldzamer sinds 1906 (G. Gilson). Beste vangstplaats voor bot: aan de monding van de Rupel op de zandbanken van Schelle. Rupel heeft een betere waterkwaliteit dan de Demer, want men schrijft dat de herbevolking van de Demer na vervuiling verzekerd is door de Rupel (p&p 31/116)

Provincie:							
Bekken: Benedenschedde							
Waterloop: Durme							
Opm: * niet gespecificeerd	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Vischerblad	Rousseau et al. 1915: La pêche fluviale en Belgique.	G. Gilson, 1921: Les Poissons d'Oslande.	IBW onderzoek paling palingen, 2000: (in publicatie)
Amer. Hondsvvis							
Ansjovis							
Atlantische zalm	X		21/186	19/7/1; 19/7/8			
Baars	X	X	35/93; 37/143				X
Barbeel							
Beekforel							
Beekprik							
Bermpje	X		37/143				
Biltenvoorn							
Blankvoorn	X	X	35/93				X
Blauwbandgrondel		X					X
Bot	X		16/47; 36/55; 37/143				
Br. Amer. Dwergmeerval	X*		???				
Brakwatergrondel							
Brasem	X		37/143				
Dikkopje							
Diklipharder							
Driedoornige stekelbaars		X					X
Dunlipharder							
Eift	X		13/47-67		X		
Eilits							
Europese hondsvvis							
Europese meerval							
Fint	X		13/47-64		X	X	
Forelbaars							
Gestippelde alver							
Giebel		X					X
Goudharder							
Goudvis							
Goudwinde							
Graskarper							
Grote marene							
Grote modderkruiper							
Haring							
Horsmakreel							
Houting							
Karper	X		10/209; 35/93				
Kleine modderkruiper							
Kleine zenaald							
Kolblei		X					X
Koomsarvis							
Kopvoorn							
Kroeskarper							
Kwabaal							
Paling	X	X	13/47-67; 35/113; 37/143				X
Pos		X					X
Regenboogforel							
Rietvoorn		X					X
Rivierdonderpad							
Riviergrondel							
Rivierprik							
Roofblei							
Schar							
Schol	X		16/47				
Serpeling							
Sneep							
Snoek	X		13/47-67; 35/93				
Snoekbaars		X					X
Spiering							
Sprot							
Steenbaars							
Steur	X			18/11/16			
Tiendornige stekelbaars		X					X
Tilapia							
Tong	X		16/47				
Vetje							
Vlagzalm							
Winde							
Zandspieling							
Zeebaars							
Zeeforel							
Zeelt	X		13/47-67				
Zeeprik							
Zonnebaars							
Zw. Amer. Dwergmeerval	X*		???				
Zwarte baars							
Steur op de durme: waar is den tijd (visschersblad 18/11/16). Fint wordt zeldzamer vanaf 1906 (G. Gilson).							

Provincie: O-VL		
Bekken:		
Benedenschedebekken		
Waterloop: K. van Melsen		
Opn:		
	X	10/214
Alver	X	10/214
Am. Hondsvvis		
Ansjovis		
Atlantische zalm		
Baars	X	10/214
Barbeel		
Beekeforel		
Beekepriek		
Bermpje		
Bittervoorn		
Blankvoorn		
Blauwbandgrondel		
Bot		
Br. Amer. Dwergmeerval		
Brakwatergrondel		
Brasem	X	10/214
Dikkopje		
Diklipharder		
Driedoornige stekelbaars		
Dunlipharder		
Eift		
Eirits		
Europese hondsvvis		
Europese meerval		
Fint		
Forelbaars		
Gestippelde alver		
Giebel		
Goudharder		
Goudvis		
Goudwinde		
Graskarper		
Grote marenne		
Grote modderkruiper		
Haring		
Horsmakreel		
Houting		
Karper	X	10/214
Kleine modderkruiper		
Kleine zeenaald		
Kolblei		
Koomaarvis		
Kopvoorn		
Kroeskarper		
Kwabaal	X	10/214
Paling	X	10/214
Pos		
Regenboogforel		
Rietvoorn		
Rivierdonderpad		
Riviergrondel		
Rivierpriek		
Roofblei		
Schar		
Schol		
Serpeling		
Sneep		
Snoek	X	10/214
Snoekbaars		
Spieling		
Sprot		
Steenbaars		
Steur		
Tienddoornige stekelbaars		
Tilapia		
Tong		
Vetje		
Vlagzalm		
Winde		
Zandspiering		
Zeebaars		
Zeeforel		
Zeeilt	X	10/214
Zeepriek		
Zonnebaars		
Zw. Amer. Dwergmeerval		
Zwarte baars		

Provincie: O-VL				
Bekken: Boven-Schelde				
Waterloop: K. Oudenaarde-Eyne	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Ecologisch onderzoek van de openbare visuitzetingsplaats en in O-VL, visstandsonderzoek k. Luc. Samsaen, 1989
Opm: recente gegevens van Eyne de ster				
Alver	X		10/214	
Am. Hondsvvis				
Ansjovis				
Atlantische zalm				
Baars	X	X	10/214	X
Barbeel				
Beeekforel				
Beeekprik				
Bermpje				
Bittervoorn		X		X
Blankvoorn		X		X
Blauwbandgrondel				
Bot				
Br. Amer. Dwergmeerval				
Brakwatergrondel				
Brasem	X	X	10/214	X
Dikkopje				
Diklipharder				
Driedoornige stekelbaars				
Dunlipharder				
Eift				
Eirits				
Europese hondsvvis				
Europese meerval				
Fint				
Forelbaars				
Gestippelde alver				
Giebel				
Goudharder				
Goudvis				
Goudwinde				
Graskarper				
Grote marenne				
Grote modderkruiper				
Haring				
Horsmakreel				
Houting				
Karper	X		10/214	
Kleine modderkruiper				
Kleine zeenaald				
Kolblei		X		X
Koomaarvis				
Kopvoorn				
Kroeskarper				
Kwabaal	X		10/214	
Paling	X	X	10/214	X
Pos				
Regenboogforel				
Rietvoorn		X		X
Rivierdonderpad				
Riviergrondel				
Rivierprik				
Roofblei				
Schar				
Schol				
Serpeling				
Sneep				
Snoek	X	X	10/214	X
Snoekbaars				
Spiering				
Sprot				
Steenbaars				
Steur				
Tienddoornige stekelbaars				
Tilapia				
Tong				
Vetje		X		X
Vlagzalm				
Winde				
Zandspiering				
Zeebaars				
Zeeforel				
Zeeilt	X	X	10/214	X
Zeeprik				
Zonnebaars				
Zw. Amer. Dwergmeerval				
Zwarte baars				

Provincie:											
Bekken: Dijlebekken											
Waterloop: Dijle											
opm: * niet gespecificeerd	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Van Aelbroek, 1913	Visserijblad	L. Mees, 1898: Notes sur la pêche fluviale et maritime en Belgique	Rousseau et al., 1915: La pêche fluviale en Belgique	Raveret en Watel, 1900: Atlas de poche des poissons d'eau douce de France et de la Belgique	Jan Schreiner, 1980: Encyclopedie van de sportvisserij.	KBIN	IBW, 1999
Alver											
Amer. Hondsviis											
Ansjovis											
Atlantische zalm	X				19/07/08						
Baars	X	X	31/95; 32/196								X
Barbeel											
Beekforel	X										X
Beekprik	X		35/43			X	X			X	X
Bermpje	X	X								X	X
Bittervoorn	X										X
Blankvoorn	X	X	10/186; 21/95; 31/102; 32/196								X
Blaauwbandgrondel	X										X
Bot	X		30/90			X	X	X			
Br. Amer. Dwergmeerval	X*	X	30/94	X							X
Brakwatergrondel											
Braaem	X										X
Dikkopje											
Diklipharder											
Driedoornige stekelbaars	X	X								X	X
Dunlicharder											
Eift											
Elrits											
Europese hondsviis											
Europese meerval											
Fint											
Forelbaars											
Gestippelde alver		X									X
Gibel											
Goudharder											
Goudvis											
Goudwinde											
Graskarper											
Grote marene											
Grote modderkruiper											
Haring											
Horsmakreel											
Houting											
Karper	X	X	10/186; 31/95								X
Kleine modderkruiper											
Kleine zeenaald											
Kolbit	X	X		X							X
Koornaarvis											
Kopvoorn											
Kroeskarper		X									X
Kwabaal											
Paling	X	X	10/186; 31/95; 32/196						X		X
Pos	X	X	32/196								X
Regenboogforel	X	X	19/91								X
Rietvoorn		X									X
Rivierdonderpad											
Riviergrondel	X	X	31/95								X
Rivierprik											
Roofblei											
Schar											
Schol											
Serpeling											
Sneep											
Snoek	X	X	10/186; 31/95; 32/196								X
Snoekbaars											
Spiering											
Sprot											
Steenbaars											
Steur	X				19/03/11						
Tienddoornige stekelbaars	X	X								X	X
Tilapia											
Tong											
Vele		X									X
Vlaaggalm											
Winde		X									X
Zandspiering											
Zeebaars											
Zeeforel											
Zeeit		X									X
Zeeprik											
Zonnebaars		X									X
Zw. Amer. Dwergmeerval	X*		30/94	X							
Zwarte baars											

De Dijle is vierjk (P&P 15/200). Tussen 1905 en 1908 werd regenboogforel uitgezet. Er werden volwassen exemplaren gevangen waaruit men besloot dat de Dijle proper is (P&P 19/91). Ruisseau philosophe: regenboogforel uitgezet (P&P 19/91). De Baarbeek is zeer rijk thv Maysen (P&P 20/292). Paling abundant in de Dijle (Jan Schreiner). Bot op de Dijle tot in Malines (Raveret-Watel). Bruine Amerikaanse dwergmeerval van 3 kg gevangen 'a la truelle dans le Dyle, aux environs de Haecht' in 1917. Het ging ongetwijfeld over een van de eerste uitgezette exemplaren in de Dijle 'plusieurs fois polluée par l'industrie (p&p 30/94). De Dyle was lange tijd zeer sterk gepollueerd, van de bron tot de monding, gezien de vele industrieën langs zijn loop. Vroeger ging men enkel paling vissen in de Dijle. De palingvangst was zelfs niet echt rendabel. Er was zelfs een tijd waar men geen enkele visser zag op de Dijle thv Leuven. Vandaag (1916) 'ils sont légers, preuve que la pêche a l'anguille', la seule pratiquée ici, est redevenue fructueuse il y a quelques jours, un de mes ouvriers a même pris deux poissons blancs. Depuis trente ans que je suis riverain de la Dijle, je n' ai pas souvenance de pareille capture! P.S. : A l'instant on m' annonce la capture d' une troisième poisson blanc: c' est tout un événement (p&p 31/94). De Dyle was zeer rijk in 1916 (coll. J. V. B.). De Dyle was zeer rijk in 1916 (coll. J. V. B.).

Provincie:				
Bekken: Zennebekken				
Waterloop: Laan				
Opmerking: * niet gespecificeerd	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Visbestandsopname op de Laan, 1986. Verduyven G., Belpaire C.
Alver				
Amer. Hondsviis				
Ansjovis				
Atlantische zalm				
Baars	X	X	24/299	X
Barbeel				
Beekeforel	X	X	36/173	X
Beekepriik				
Bermpje		X		X
Bittervoorn		X		X
Blankvoorn	X	X	24/299	X
Blaauwbandgrondel		X		X
Bat				
Br. Amer. Dwergmeerval				
Brakwatergrondel				
Brasem	X	X	24/299	X
Dikkopje				
Diklipharder				
Driedoornige stekelbaars		X		X
Dunlipharder				
Eft				
Efrits				
Europese hondsviis				
Europese meerval				
Fint				
Forelbaars				
Gestippelde alver				
Giebel		X		X
Goudharder				
Goudviis				
Goudwinde				
Graskarper				
Grote marene				
Grote modderkruiper				
Haring				
Horsmakreef				
Houting				
Karper	X	X	24/299	X
Kleine modderkruiper				
Kleine zeenaald				
Kolblei				
Koornaarvis				
Kopvoorn		X		X
Kroeskarper				
Kwabaal				
Paling	X	X	24/299	X
Pos				
Regenboogforel		X		X
Rietvoorn		X		X
Rivierdonderpad				
Riviergrondel	X	X	24/299	X
Rivierpriik				
Roofblei				
Schar				
Schol				
Serpeling				
Sneep				
Snoek		X		X
Snoekbaars				
Spieling				
Sprot				
Steenbaars				
Steur				
Tienddoornige stekelbaars		X		X
Tilapia				
Tong				
Velje				
Vlagzalm				
Winde				X
Zandspieling				
Zeebaars				
Zeeforel				
Zeel	X	X	24/299	X
Zeepriik				
Zonnebaars				
Zw. Amer. Dwergmeerval				
Zwarte baars				

... une population aussi frétilante que variée... (p&p 36/173) (over de Laan en de Argentine). De Laan is zeer visrijk (p&p 15/300)

Provincie:		
Bekken: Dije- en Zennebekken		
Waterloop: Kleine laan		
Opn:	Historisch	Pêche et Pisciculture
Alver		
Amer. Hondsviis		
Ansjovis		
Atlantische zalm		
Baars		
Barbeel		
Beekforel		
Beekprik		
Bermpje		
Bittervoorn		
Blankvoorn		
Bot		
Br. Amer. Dwerqmeerval		
Brakwatergrondel		
Brasem		
Dikkopje		
Diklipharder		
Driedoornige stekelbaars		
Dunlipharder		
Eift		
Eilrits		
Europese hondsviis		
Europese meerval		
Fint		
Forelbaars		
Gestippelde alver		
Giebel		
Goudharder		
Goudviis		
Goudwinde		
Graskarper		
Grote marsene		
Grote modderkruiper		
Haring		
Horsmakreel		
Houting		
Karper	X	7/105
Kleine modderkruiper		
Kleine zeenaald		
Kolblei		
Koomaarvis		
Kopvoorn		
Kroeskarper		
Kwabaal		
Paling		
Pos		
Regenboogforel		
Rietvoorn		
Rivierdonderpad		
Riviergrondel		
Rivierprik		
Roofblei		
Schar		
Schol		
Serpeling		
Sneep		
Snoek		
Snoekbaars		
Spiering		
Sprot		
Steenbaars		
Steur		
Tienddoornige stekelbaars		
Tilapia		
Tong		
Vetje		
Vlagzalm		
Winde		
Zandspiering		
Zeebaars		
Zeeforel		
Zeeft	X	7/105
Zeeprik		
Zonnebaars		
Zw. Amer. Dwerqmeerval		
Zwarte baars		
Uitgezetste exemplaren van karper en zeelt thv terlanen in de kleine Laan (p&#p 7/105)		

Provincie:	Historisch	Pêche et Pisciculture	Jan Schreiner, 1960: Encyclopedie van de sportvisserij.
Bekken: Dijlebekken			
Waterloop: Zenne			
Opn: <i>Niet gespecificeerd</i>			
Alver			
Amer. Hondsviis			
Ansjovis			
Atlantische zalm			
Baars			
Barbeel			
Beekforel	X	5/345; 51/143	
Beekprik			
Bermpje			
Bittervoorn			
Blankvoorn	X	10/190	
Blauwbandgrondel			
Bot	X	30/90	
Br. Amer. Dwergmeerval	X*	12/138	
Brakwatergrondel			
Brasem			
Dikkopje			
Diklipharder			
Driedoornige stekelbaars			
Dunlipharder			
Eift			
Eilrits			
Europese hondsviis			
Europese meerval			
Fint			
Forelbaars			
Gestippelde alver			
Giebel			
Goudharder			
Goudvis			
Goudwinde			
Graskarper			
Grote marsene			
Grote modderkruiper			
Haring			
Horsmakreel			
Houting			
Karper			
Kleine modderkruiper			
Kleine zeenaald			
Kolblei			
Koornaarvis			
Kopvoorn			
Kroeskarper			
Kwabaal			
Paling	X	10/190	
Pos			
Regenboogforel			
Rietvoorn			
Rivierdonderpad			
Riviergrondel	X	10/190; 5/345	
Rivierprik			
Roofblei			
Schar			
Schol			
Serpeling			
Sneep			
Snoek	X	10/190	X
Snoekbaars			
Spieling			
Sprot			
Steenbaars			
Steur			
Tienddoornige stekelbaars			
Tilapia			
Tong			
Vetje			
Vlaqzalm			
Winde			
Zandspiering			
Zeebaars			
Zeeforel			
Zeeilt			
Zeeprik			
Zonnebaars			
Zw. Amer. Dwergmeerval	X*	12/138	
Zwarte baars			

Zenne wordt aangeprezen als een goed snoekwater. (Jan Schreiner). Bot in de monding van de zenne (p&p 30/90). Beekforel in hartje Brussel (p&p 51/143)

Provincie:						
Bekken: Dije- en Zennebekken						
Waterloop: Leuvense vaart						
Opm:	Historisch	Recent	P.A. Legrand en E. Rouleau, 1949: guide du pêcheur belge.	Albert wouters, 1977: De hengelsport, derde druk, uitgeverij de techniek, paleisstraat 76, Antwerpen.	IBW, 1996	
Alver						
Am. Hondsviis						
Ansjovis						
Atlantische zalm						
Baars	X	X	X	X	X	X
Barbeel						
Baskforel						
Beskrink						
Bermpje						
Bittervoorn		X				X
Blankvoorn	X	X	X	X	X	X
Blauwbandgrondel		X				X
Bot						
Br. Amer. Dwergmeerval						
Brakwatergrondel						
Brasem	X	X	X	X	X	X
Dikkopje						
Diklipharder						
Driedoornige stekelbaars		X				X
Dunlipharder						
Eft						
Eftis						
Europese hondsviis						
Europese meerval						
Fint						
Forelbaars						
Gestippelde alver						
Giebel		X				X
Goudharder						
Goudvis						
Goudwinde						
Graskarper						
Grote marene						
Grote modderkruiper						
Haring						
Horsmakreel						
Houting						
Karper	X	X	X	X	X	X
Kleine modderkruiper						
Kleine zeenaald						
Kolblei						
Kocmaarvis						
Kopvoorn						
Kroeskarper						
Kwabaal						
Paling	X	X	X	X	X	X
Pos	X	X		X	X	X
Regenboogforel						
Rietvoorn	X	X		X	X	X
Rivierdonderpad						
Riviergrondel	X	X	X	X	X	X
Rivierprik						
Roofblei						
Schar						
Schol						
Serpeling						
Sneep						
Snoek	X	X	X	X	X	X
Snoekbaars		X				X
Spiering						
Sprot						
Steenbaars						
Steur						
Tienddoornige stekelbaars						
Tilapia						
Tong						
Vetje						
Vlagzalm						
Winde		X				X
Zandspiering						
Zeebaars						
Zeeforel						
Zeeit	X	X	X	X	X	X
Zeeprik						
Zonnebaars		X				X
Zw. Amer. Dwergmeerval						
Zwarre baars						

Visgegevens A. Wouters zowel voor Provincie Brabant als - A'pen.

Provincie: Antwerpen, Brabant										
Bekken: Dijke- en Zennebekken										
Waterloop: Zeekanaal of kanaal Brussel-Schelde of Willebroekse	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Albert wouters: De hengelvoort, de de druk, Uitgeverij de Techniek, Paleisstraat 76, Antwerpen	Van Aelbroeck, 1913	G. Gilson, 1921: Les poissons d'Ostende.	Jan Schreiner, 1960: Encyclopedie van de sportvissersrij.	P.A. Legrand en E. Rouleau, 1949: guide du pêcheur belge.	KBIN	Visbestandsopnamen op het kanaal Schelde-Brussel, Schelde-Brabant en Antwerpen, september 1997, Vanhuyne G., Beljaire C.
Opmerking: * en **: niet gespecificeerd										
Alver	X							X	X	
Amer, Hondvis										
Ansjovis										
Atlantische zalm										
Baars	X	X	2/108; 7/243	97				X		X
Barbeel	X		24/326							
Beekforel										
Beekprik										
Bermpje										
Bittervoorn										
Blankvoorn	X	X	2/108; 42/15	97	X			X		X
Blauwbandgrondel										
Bot	X	X				X				X
Br. Amer. Dwergmeerval	X*		8/198							
Brakwatergrondel										
Brasem	X		32/199	97	X			X		
Dikkopje										
Diklipharder										
Driedoornige stekelbaars	X	X	2/247; 18/81							X
Dunlipharder										
Eit										
Eritis										
Europese hondvis										
Europese meerval										
Fint										
Forelbaars										
Gestippelde alver										
Giebel										
Goudharder										
Goudvis										
Goudwinde										
Graskarper										
Grote marene										
Grote modderkruiper										
Haring										
Horsmakreel										
Houting										
Karper	X	X	2/58; 32/199	97	X		X	X		X
Kleine modderkruiper										
Kleine zeenaald										
Kolblei	X	X	20/153							X
Koornaarvis										
Kopvoorn	X		30/115; 35/152; 45/72							
Kroeskarper										
Kwabaal										
Paling	X	X	2/108; 32/199	97				X		X
Pos	X	X		97	X			X		X
Regenboogforel										
Rietvoorn	X	X	32/199; 42/252	97				X		X
Rivierdonderpad										
Riviergrondel	X	X	2/58; 2/270	97				X		X
Rivierprik										
Roofblei										
Schar										
Schol										
Serpeling										
Sneep										
Snoek	X	X	2/264; 32/199; 42/252	97				X		X
Snoekbaars	X	X	38/39							X
Spiering										
Sprot										
Steenbaars										
Steur										
Tienddoornige stekelbaars	X**		2/247; 18/81							
Tilapia										
Tong										
Vetje										
Vlagzalm										
Winde		X								X
Zandspiering										
Zeebaars										
Zeeforel										
Zeeit	X	X		97				X		X
Zaeprik										
Zonnebaars		X								X
Zw. Amer. Dwergmeerval	X*		8/198							
Zwarte baars										

Goede paaiplaats thv 'Pont-Brulé' te Humberk, 1750m lang, p&p ?? Pont brulé en 'grune- veld' goede paaiplaatsen (p&p 47/257) Baars, rietvoorn en brasem paalen in het kanaal (p&p 43/126). Makker wordt veel gevestigd in dit kanaal. Makker zou een kruising zijn van brasem en blankvoorn, en werd beschreven door de Selys-Longchamps in 1842 als 'Brème de Leuckart' (p&p 46/280). Karper wordt slechts sporadisch gevangen op het K. van Willebroeck (Jan Schreiner). Barbeel gevangen thv Ninove. Deze waren waarschijnlijk afkomstig uit de sterk vervuilde Samber (p&p 24/326).

Provincie: Vlaams-Brabant en Wallonie							
Bekken: Dijle- en Zennebekken							
Waterloop: K. Charleroi-Brussel							
opm: * niet gespecificeerd	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Albert wouters: De hengelport, de de druk, Uilgeverijde Techniek, Paleisstraat 76, Antwerpen	P. A. Legrand, E. Rouleau; Guide du pêcheur Belge, 1949	KBIN	Visbestandsopnamen op het kanaal Brussel-Charleroi, 1997, Vanhuysne G. en Belpaene C.
Alver	X				59		
Amerikaanse hondsvij							
Ansjovis							
Atlantische zalm							
Baars	X	X	10/186;32/196	100	59		X
Barbeel	X		24/326				
Basforel							
Beekprik							
Bermpje							
Bittervoorn		X					X
Blankvoorn	X	X	2/108; 10/186; 30/127	100	59		X
Blauwbandgrondel		X					X
Bot							
Br. Amer. Dwergmeerval							
Brakwatergrondel							
Brasem	X	X	10/186; 20/153; 30/127	100	59		X
Dikkopje							
Diklipharder							
Driedoornige stekelbaars	X		18/81			X	
dunlipharder							
Eft							
Eftis							
Europese hondsvij							
Europese meerval							
Fint							
Forelbaars							
Gestippelde alver							
Giebel		X					X
Goudharder							
Goudvij							
Goudwinde							
Graskarper							
Grote marene							
Grote modderkruiper							
haring							
horsmakreel							
houting							
karper	X	X	10/186	100	59		X
Kleine modderkruiper							
Kleine zeenaald							
Kolblei	X	X	20/153				X
Koornaarvis							
Kopvoorn	X		23/94				
Kroeskarper							
Kwabaal							
Paling	X	X	10/186	100	59		X
Pos	X		10/186; 32/196	100			
Regenboogforel	X		18/200; 20/153; 23/96; 30/117; 43/126				
Rietvoorn	X	X		100	59		X
Rivierdonderpad							
Riviergrondel	X	X		100	59		X
Rivierprik							
Roofblei							
Schar							
Schol							
Serpeling							
Sneep							
Snoek	X		10/186	100	59		
Snoekbaars		X					X
Spiening							
Sprot							
Steenbaars							
Steur							
Tienddoornige stekelbaars	X		18/81			X	
Tilapia							
Tong							
Vetje							
Vlagzalm							
Winde		X					X
Zandspiering							
Zeebaars							
Zeeforel							
Zeeit	X	X	20/186	100	59		X
Zeeprik							
Zonnebaars		X					X
Zw. Amer. Dwergmeerval							
Zwarte baars							

Kolblei en Brasem paaien thv Senefte (P&P 20/153). Regenboogforel werd gevangen in Brussel, waarschijnlijk afkomstig van een uitzetting thv Senefte (P&P19/290) Barbeel werd gevat thv sluis van Ninove. Deze was waarschijnlijk afkomstig van de Samber, vanwaaruit hij is gevlucht door de vervuiling (P&P24/326). In Bief 52 (Tussen Buisingen en Loth) werd meer dan 3000 Kg vis verplaatst tgv een drooglegging (P&P21/201). Intensieve scheepvaart, zeldzame vegetatie tussen Tubize en Brussel, plaatselijk vervuild. Er zit vis, zelfs tussen Brussel en Halle, doch niet bijtgraag. (guide du pêcheur Belge, blz 59). Regenboogforel gevangen in het 28ste cantonnement (p&p 43/126). Blankvoorn paait 400m stroomopwaarts na moulins Ricquier op 29 april 33, brasem 8 dagen na blankvoorn (p&p 44/126). Paaiplaatsen: Ronquieres en Feluy (p&p 46/95)

Provincie: Brabant	Historisch	Albert wouters: De hengelsport, derde druk. Uitgeverij de Techniek, Paleisstraat 76, Antwerpen
Bekken: Dije- en Zennebekken		
Waterloop: Hofstaadse beek		
Opm:		
Alver		
Amer. Hondsviis		
Ansjovis		
Atlantische zalm		
Baars	X	X
Barbeel		
Beekforel		
Beekprik		
Bermpje		
Bittervoorn		
Blankvoorn	X	X
Blauwbandgrondel		
Bot		
Br. Amer. Dwergmeerval		
Brakwatergrondel		
Brasem	X	X
Dikkopje		
Diklipharder		
Driedoornige stekelbaars		
dunlipharder		
Eift		
Elrits		
Europese hondsviis		
Europese meerval		
Fint		
Forelbaars		
Gestippelde alver		
Giebel		
Goudharder		
Goudvis		
Goudwinde		
Graskarper		
Grote marene		
Grote modderkruiper		
haring		
horsmakreel		
houting		
karper	X	X
Kleine modderkruiper		
Kleine zeenaald		
Kolblei		
Koomaarvis		
Kopvoorn		
Kroeskarper		
Kwabaal		
Paling	X	X
Pos		
Regenboogforel		
Rietvoorn	X	X
Rivierdonderpad		
Riviergrondel	X	X
Rivierprik		
Roofblei		
Schar		
Schol		
Serpeling		
Sneep		
Snoek	X	X
Snoekbaars		
Spieling		
Sprot		
Steenbaars		
Steur		
Tienddoornige stekelbaars		
Tilapia		
Tong		
Vetje		
Vlaazalm		
Winde		
Zandspieling		
Zeebaars		
Zeeforel		
Zaelt		
Zeeprik		
Zonnebaars		
Zw. Amer. Dwergmeerval		
Zwarte baars		

Provincie:																		
Bekken: Demerbekken																		
Waterloop: Demer	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Albert wouters: De hengelsport, dancé Techniek, Palaestraat 76, Antwerpen	Visscherblad	Ravert en Wattel, 1900: Atlas de poche d'eau douce de France et de la Belgique.	Jan Schreiner, 1900: encyclopedie van de sportvissen.	L. Mees, 1939: notes sur la pêche fluviale et maritime en Belgique	Roussau et al., 1915: La pêche fluviale en Belgique.	Bamps en Geraets, 1937: Faune des poissons de la province de Limbourg	KBIN	Bulletin de l'academie royale des sciences, 1937 (de saye-Longchamps)	IBW, 1999					
Opm: * niet gespecificeerd																		
Alver	X	X				X	X					X	X					
Amér. Hondsvij		X											X					
Anjovis																		
Atlantische zalm	X				19/07/08													
Baars	X	X	10/186, 24/245, 32/196	X									X					
Barbeel																		
Beefforel	X	X	19/218										X					
Beekprik	X		20/122; 35/43					X	X	X	X		X					
Bermpje	X	X								X			X					
Bittervoorn		X											X					
Blankvoorn	X	X	10/186, 17/211, 21/169, 24/245,...	X									X					
Blauwbandgrondel		X											X					
Bot	X		(10/56)															
Br. Amér. Dwergmeerval	X*	X	19/218; 23/238										X					
Brakwatergrondel																		
Brasem	X	X	10/186, 19/218, 21/169, 24/245										X					
Dakopje																		
Daklipharder																		
Driedoornige stekelbaars	X	X							X	X	X	X	X					
Dunlipharder																		
Eft																		
Eftis		X											X					
Europese hondsvij																		
Europese meerval																		
Fint																		
Forelbaars	X		37/80															
Gestippelde alver																		
Gibel		X											X					
Goudharder																		
Goudvis																		
Goudwinde																		
Graskarper																		
Grote marene																		
Grote modderkruiper	X	X							X		X	X	X					
Haring																		
Horsmakreel																		
Houting																		
Karper	X	X	10/186, 24/245	X									X					
Kleine modderkruiper	X									X								
Kleine zeenaald																		
Koobie	X	X	20/122										X					
Koonaarvis																		
Kopvoorn	X	X	21/169; 25/94						X		X	X	X					
Kroeskarper																		
Kwabaal	X		19/277; 23/281; 24/363															
Paling	X	X	10/186, 19/218, 24/245	X									X					
Pis	X	X	33/196	X								X	X					
Regenboogforel	X	X	32/102										X					
Rietvoorn	X	X	19/218	X									X					
Rivierdonderpad	X								X		X							
Riviergrondel	X	X	10/56, 24/245, 24/363	X									X					
Rivierprik	X								X									
Roofblei																		
Schar	X		(10/56)															
Serpeling	X								X		X							
Sneep																		
Snoek	X	X	10/56; 19/218; 24/245; 32/196										X					
Snoekbaars	X					X												
Spierring																		
Sprot																		
Steenbaars																		
Steur	X		(10/56)		19/03/10				X									
Tienddoornige stekelbaars	X	X							X	X	X	X	X					
Tilapia																		
Tong																		
Veijsje		X											X					
Vlaqzalm																		
Winde		X											X					
Zandspiering																		
Zeebaars																		
Zeeforel																		
Zeeit	X	X	19/218; 24/245										X					
Zespruk	X				(21/1/10)			X	X	X								
Zonnebaars	X	X	19/218; 24/245										X					
Zw. Amér. Dwergmeerval	X*																	
Zwarte baars																		

Les lampnois, assez communes dans le Demer. (P&P 20/122 35/43); Steur gevangen op de Demer rond 1890 (moest dus via Schelde, Ruppel, Dijle) Was toen reeds uitzonderlijk (P&P 10/86) ; Vervulling thv Aarschot zo hevige paling sterft terwijl de Kwabaal als eerste het slachtoffer werd (P&P 19/277). Blankvoorn past n. de Demer (P&P 20/153). De Demer, waarschijnlijk het vierkante water van Brabant, wordt vervuld door de Gele (P&P 21/248), 'c'est d'ailleurs un cours d'eau d'une inepuisable richesse' (P&P 21/312). Uitzetting regenboogforel thv Zichemdiest (P&P 32/102). Vissersite. * - même les allures étaient parmi les volcans (= Europese Meerval???) (P&P 37/174). Cette riviere est devenu un défilé (guide du pêcheur Belge, blz 75) Zalm kwam vroeger veel voor op Schelde, Ruppel, Durme, Nethen, Dijle en Demer (visschersblad 19/7/8). Alver is zeer abundant in de linkerover van de Demer (Ravert en Wattel). Eén steur werd gevangen op de Demer nabij Aarschot (Roussau et al. 1915). Het bermpje komt voor in de affluënten van de rechterover van de Demer. Komt ook voor thv Hoessele. De bittervoorn, gestippelde alver, de winde en de eftis zouden niet voorkomen op de Demer en affluënten. De Grote modderkruiper komt voor in vijvers en stroompjes van de Demervallei. De kopvoorn is zeer zeldzaam. De kwabaal zou niet voorkomen in de Herk en kleinere afvoerswaters van de Demervallei, alsook in vijvers. De rivierdonderpad viel in de Herk en in affluënten van de linkerover van de Demer. De rivierprik in de Demer nabij Schuilen. Serpeling zou eerder zeldzaam zijn in de Demer, doch abundant in Schuilen. De steur is zeldzaam in Limburg. (Bamps en Geraets). Eigenaardig hoe de snoek zo abundant is in de Demer (p&p 13/49). Paling zeer abundant en lekker (p&p 31/114). Amnocoetes-larven gevonden in Dorpsbeek te Genk in 1943 (KBIN). Kwabaal in de oude Demer (in 1937 in Demer (Collectie KBIN). Kleine modderkruiper in de oude Demer te Hasselt in 1937 en in een poel 'le long du canal' te Hasselt in 1938 (collectie KBIN). Rivierdonderpad algemeen in affl. linkerover van Demer, kopvoorn algemeen in de Demer, serpeling zeldzaam in de Demer (bulletin des sciences). Zalmforel in de Demer: d'ou venait elle? (waarschijnlijk beekforel met roze vlees tgv eten van kreeftjes Jp&p 19/218).

Provincie:	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Katholieke universiteit Leuven
Bekken: Demerbekken				
Waterloop: Grote Gete				
Opm:				
Alver				
Amer. Hondvis				
Ansjovis				
Atlantische zalm				
Baars	X		40/165	
Barbeel		X		X
Baskforel		X		
Beskrink				
Bermpje				
Bittervoorn		X		X
Blankvoorn	X	X	40/165	X
Blauwbandgrondel				
Bot				
Br. Amer. Dwergmeerval				
Brakwatergrondel				
Brasem				
Dikkopje				
Diklipharder				
Driedoornige stekelbaars		X		X
Dunlipharder				
Eift				
Eilrits				
Europese hondvis				
Europese meerval				
Fint				
Forelbaars				
Gestippelde alver				
Giebel				
Goudharder				
Goudvis				
Goudwinde				
Graskarper				
Grote marene				
Grote modderkruiper				
Haring				
Horsmakreel				
Houting				
Karper	X		40/165	
Kleine modderkruiper				
Kleine zeenaald				
Kolblei				
Koomaarvis				
Kopvoorn				
Kroeskarper				
Kwabaal				
Paling				
Pos				
Regenboogforel	X		40/165	
Rietvoorn				
Rivierdonderpad				
Riviergrondel				
Rivierprik				
Roofblei				
Schar				
Schol				
Serpeling				
Sneep				
Snoek		X		X
Snoekbaars				
Spierring				
Sprot				
Steenbaars				
Steur				
Tienddoornige stekelbaars				
Tilapia				
Tong				
Vetje				
Vlaqzalm				
Winde				
Zandspierring				
Zeebaars				
Zeeforel				
Zeeit	X		40/165	
Zeeprik				
Zonnebaars				
Zw. Amer. Dwergmeerval				
Zwarte baars				

55 km lang, breedte gemiddeld 3m, diepte gemiddeld 45 cm. Cyprinicole fauna mét salmoniden (regenboogforel). Rijke oevervegetatie, géén aquatische vegetatie. Geen al te rijke fauna, wel zeer gevarieerd. De oevers gaan over in weilanden (prairies). Men gebruikt er cyanamide. In enkele zijwaters word vlas geroot, er is een fabriek van chemische meststoffen en een bronsfabriek (P&P 40/16

Provincie: Limburg								
Bekken: Demerbekken								
Waterloop: Herk	Historisch	Recent	Albert wouters: De hengelsport, derde druk Uitgeverij de Techniek, Paleisstraat 76, Antwerpen	Bamps en Geraerts, 1897: Faune des poissons de la Province de Limbourg.	KEIN, 1905	J.A. Timmermans, 1957: Estimation des populations piscicoles (Application aux eaux courantes rhéophiles).	Bulletin de l'academie royale des sciences, 1887, 3ieme serie (de Selys-Longchamps)	IBW, 1998
Opm:								
Alver	X						X	
Amer, Hondsvi								
Ansjovis								
Atlantische zalm								
Baars	X	X				X		X
Barbeel								
Baskforel								
Beskrink								
Bermje	X	X				X		X
Bittervoorn								
Blankvoorn	X	X	X			X		X
Blauwbandgrondel		X						X
Bot								
Br. Amer. Dwergrmeerval	X					X		
Brakwatergrondel								
Brasem		X						X
Dikkopje								
Diklipharder								
Driedoornige stekelbaars	X	X				X		X
Dunlipharder								
Eilt								
Eilrits								
Europese hondsvi								
Europese meerval								
Fint								
Forelbaars								
Gestippelde alver								
Giebel		X						X
Goudharder								
Goudvis								
Goudwinde								
Graskarper								
Grote marene								
Grote modderkruiper		X						X
Haring								
Horsmakreel								
Houting								
Karper	X	X	X			X		X
Kleine modderkruiper								
Kleine zeenaald								
Koblei								
Koonaarvis								
Kopvoorn	X					X		
Kroeskarper								
Kwabaal	X			X		X		
Paling	X		X					
Pos	X			X		X		
Regenboogforel								
Rietvoorn	X	X	X					X
Rivierdonderpad	X			X		X		
Riviergrondel	X	X	X			X		X
Rivierprik								
Roofblei								
Schar								
Schol								
Serpeling	X				X	X		
Sneep								
Snoek	X					X		
Snoekbaars								
Spiening								
Sprot								
Steenbaars								
Steur								
Tienddoornige stekelbaars	X	X				X		X
Tilapia								
Tong								
Vetje		X						X
Vlaqzalm								
Winde		X						X
Zandspiening								
Zeebaars								
Zeeforel								
Zeeit	X	X	X			X		X
Zeeprik								
Zonnebaars		X						X
Zw. Amer. Dwergrmeerval								
Zwarte baars								

Kwabaal zou vnl voorkomen in de Herk (Bamps en Geraerts). Alver is algemeen in de herk (bulletin).

Provincie: Limburg	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Albert wouters: De hengelsport, derde druk. Uitgeverij de Persijnsteek, Poesstraat 76, Antwerpen	Bamps en Geraerts, 1887: Faune des poissons de la Province de Limbourg.	IBW, 1998
Bekken: Demerbekken						
Waterloop: Stiemer						
Opn:						
Alver						
Amer. Hondsvs		X				X
Ansjovis						
Atlantische zalm						
Baars	X			X		
Barbeel						
Beekforel						
Beekprik						
Berpje						
Bittervoorn						
Blankvoorn	X			X		
Blauwbandgrondel		X				X
Bot						
Br. Amer. Dwergmeerval	X	X	?			X
Brakwatergrondel						
Brasem						
Dikkopje						
Diklipharder						
Driedoornige stekelbaars	X	X			X	X
Dunlipharder						
Eift						
Eirits						
Europese hondsvs						
Europese meerval						
Fint						
Forelbaars						
Gestippelde alver						
Giebel						
Goudharder						
Goudvis						
Goudwinde						
Graskarper						
Grote marse						
Grote modderkruiper						
Haring						
Horsmakreel						
Houting						
Karper		X				X
Kleine modderkruiper						
Kleine zeenaald						
Kolblei						
Koornaarvis						
Kopvoorn						
Kroeskarper						
Kwabaal						
Paling	X		?	X		
Pos	X			X		
Regenboogforel						
Rietvoorn	X			X		
Rivierdonderpad						
Riviergrondel	X			X		
Rivierprik						
Roofblei						
Schar						
Schol						
Serpeling						
Sneep						
Snoek	X			X		
Snoekbaars						
Spiering						
Sprot						
Steenbaars						
Steur						
Tiendornige stekelbaars		X				X
Tilapia						
Tong						
Vetje						
Vlaqzalm						
Winde						
Zandspiering						
Zeebaars						
Zeeforel						
Zeeilt	X		?			
Zeeprik						
Zonnebaars		X				X
Zw. Amer. Dwergmeerval						
Zwarte baars						

Stiemerbeek loopt uit tot 3 vijvers. Er zit veel katvis zeelt en paling. De stiemerbeek (of de plassen?) is 3 tot 4 m breed en 0,75 tot 1 m diep.

Provincie:	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	IBW, 1993
Bekken: Demerbekken				
Waterloop: Velpe				
Opn:				
Alver				
Amer. Hondsviis				
Ansjovis				
Atlantische zalm				
Baars		X		X
Barbeel				
Beekforel	X		32/102	
Beekprik				
Bermpje				
Bittervoorn				
Blankvoorn	X		39/232	
Blauwbandgrondel				
Bot				
Br. Amer. Dwergmeerval				
Brakwatergrondel				
Brasem				
Dikkopje				
Diklipharder				
Driedoornige stekelbaars		X		X
Dunlipharder				
Eift				
Eirits				
Europese hondsviis				
Europese meerval				
Fint				
Forelbaars				
Gestippelde alver				
Giebel				
Goudharder				
Goudvis				
Goudwinde				
Graskarper				
Grote marse				
Grote modderkruiper				
Haring				
Horsmakreel				
Houting				
Karper	X		31/359; 31/102	
Kleine modderkruiper				
Kleine zeenaald				
Kolblei				
Koomaarvis				
Kopvoorn				
Kroeskarper				
Kwabaal				
Paling	X		39/232	
Pos				
Regenboogforel				
Rietvoorn				
Rivierdonderpad				
Riviergrondel	X		39/232	
Rivierprik				
Roofblei				
Schar				
Schol				
Serpeling				
Sneep				
Snoek	X		39/232	
Snoekbaars				
Spieling				
Sprot				
Steenbaars				
Steur				
Tienddoornige stekelbaars				
Tilapia				
Tong				
Vetje				
Vlaqzalm				
Winde				
Zandspiering				
Zeebaars				
Zeeforel				
Zeeit	X		31/102	
Zeeprik				
Zonnebaars				
Zw. Amer. Dwergmeerval				
Zwarte baars				

Fis, proper, klaar water. Ideaal geschikt om op bodemvissen te vissen? (P&P 18/96). Visrijk! (P&P 31/9).

Provincie: Antwerpen		Historisch Recent	Pêche et Pisciculture	Albert wouterz. De hengelsport, derde druk Uitgeverij de Werfmeek, Pallasstraat 76, Antwerpen	Visserijblad	de Selsy-Thomas, 1842: Faune Belge, première partie, indication méthodique de mammifères, oiseaux, reptiles et poissons observés en Belgique	de Selsy-Thomas, 1857: sur la pêche fluviale en Belgique.	L. Maes, 1898: Notes sur la pêche fluviale et maritime en Belgique.	Rousseau et al., 1915: La pêche fluviale en Belgique.	Jan Schreier, 1960: Encyclopedie van de sportvisserij.	Emile Gens, 1985: Poissons d'eau douce de Belgique.	P.A. Lecomte et E. Roubaix, 1949: Guide du pêcheur belge.	Bulletin de l'Académie royale des sciences, 1987, 31ème série (de Selsy-Longchamps)	IBW-onderzoek (1990-2000, n° publicatie)
Bekken: Netebekken	Waterloot: Nete													
Opn: *: niet gespecificeerd; **: Netebekken														
Alver	X			96										
Amer, Hondsvi														
Angoivis														
Atlantische zalm	X				18/3/6-14,19/7/8									
Baars	X			96							X**			
Barbeel														
Beekforel														
Beekprik														
Bermpje														
Bittervoorn														
Blankvoorn	X	X		96										X
Blauwbandgrondel		X												X
Bot	X		30/90 13/47			X	X	X	X					
Br. Amer. Dwergmeerval	X*		16/14											
Brakwatergrondel														
Brasem	X			96							X**			
Dikkopje														
Diklipharder														
Driedoornige stekelbaars		X												X
Dunlipharder														
Eft	X		(12/66)											
Erlits	X										X**			
Europese hondsvi														
Europese meerval														
Fint	X		(12/66)											
Forelbaars														
Gestippelde alver														
Glabel														
Goudharder														
Goudvis														
Goudwinde														
Graskarper														
Grote marene														
Grote modderkruiper	X										X		X	
Haring														
Horsmakreel														
Houting														
Karper	X		7/105	96						X				
Kleine modderkruiper		X												X
Kleine zeenaald														
Kolblei														
Koornaarvis														
Kopvoorn	X											X**		
Kroeskarper														
Kwabaal														
Paling	X	X	35/94	96								X**		X
Pos	X													
Regenboogforel	X		7/179			X					X			
Rietvoorn	X	X		96										X
Rwierdonderpad														
Rwiergrondel	X											X**		
Rwierprik														
Rooiblaai														
Schar														
Schal	X		13/47											
Serpeling														
Sneep														
Snoek	X		20/292	96								X**		
Snoekbaars	X		43/279		20/06/05									
Spieling	X		11/42, 35/94											
Sprot														
Steenbaars														
Steur														
Triedoornige stekelbaars														
Tilapia														
Tong	X		13/47											
Valje														
Vlagzalm														
Winde	X			85										
Zandspiering														
Zeebaars														
Zeeforel														
Zeeft	X		7/103											
Zeeprik										X				
Zonnebaars		X												X
Zw. Amer. Dwergmeerval	X*		16/14											
Zwarte baars														

Zwarte baars
 Regenboogforel uitgezet in Westmeerbeek (P&P 7/170). Vangst elf en Fint begint achteruit te lopen (P&P 12/86). Herselsse loep: Veel snoek, echter klein (P&P 24/313). Spieling weer abundant in Grote en Kleine Nete (P&P 30/111). Nete: Ideale paaikplaats voor spiering omwille van harde zandbodem (P&P 30/111). Hoeveelheid bot en spiering wordt vervaarbaar (P&P 38/41). Paling is abundant (P&P 35/93). Sterk vervuld (alle netes) Men raad de vissers aan in de Wamp, de Weerbeek, het loey einde of de Desschel zijn kans te wagen (zonder garantie) (gide du pêcheur Belge blz 74). Leger in kamp van Beverloo vervuld de nethe: 100000 liter afvalwater, 50000 l waswater en 50000 l urine in de nethe geloozd per dag (visschersblad 18/2/2). Bruinvis te liet riv de Mol-poort (visschersblad 18/3/9). Zalm in de nethe: die tijd is reeds lang voorbij (visschersblad 18/4/6-14) De schelde voor 25 jaar: Spieling, die in grote massa de beneden nethe kwamen opgezommen en een bron van welvaart was voor de vissers... In April kwam de Eft hier paalen (visschersblad 19/7/1) Zalm kwam op de netten veel voor (visschersblad 19/7/8). Viswedstrijd georganiseerd in 1938: 126 man vissen 1 uur met als haltonnet resultaat... 1 vis van 10 gram!!!! (p&P 43/221). Bot is de enige platvis die het brakwater verlaat en de rivieren oploekt (GS-L). Karper zou slechts sporadisch worden gevangen op de Nete (Jan Schreier). Snoekbaars werd voor het eerst in de Nete gevangen in 1932 in Mol (p&P 43/279). Bot, schol en tong op de beneden Nete (autorisatie om met net te vissen, op de Nete, Rupel en Durme) (p&P 13/47). De eerste spiering werd gevangen op 5 februari, de laatste op 15 maart. De beste vangst was 7 kg per getijde (maree). Paling: 16 kg per schuier per getijde, bot (vul op de beneden Nete): 40 kg per schuier per getijde. (p&P 35/94). Spieling op de beneden nete (nêthe inférieure), in 1885 iets verlate optrek, zodat veel gezinnen het zonder extra inkomen zullen moeten stellen. Men probeert te bekomen dat de spiering vangst met de 'senne' verlaat kan worden (p&P 6/90). 600 kg paling gevangen op de 'nêthe inférieure a Lierre', 'ty venvulling van de Grote Nete en de Bollaak. Men schat de totale vangst aan paling in enkele dagen op meer dan 1000 Kg (p&P 38/93). Eft en lint mag bevast worden in de 'Nêthe inférieure', vanaf de stus van Lierre tot aan de monding van de Rupel (p&P 12/86). Catfish (waarschijnlijk ictaluris nebulosis) op de Nete, in de polderwateringen van Hingene, in de calfootbeek te Puurs... 'Le catfish a une tendance de remonter et a s'engager vers les eaux intérieures. (P&P 16/14). Snoek op de nete in Olen en Emblemhe. (20/292). Snoekbaars tussen Postel en Retie en in de zandputten van Mol (p&P 43/279). Veel snoek tussen Emblemhe en Lierre (p&P 35/93).

Provincie:							
Bekken: Netebekken							
Waterloop: Kleine Nete	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Albert vouters: De hengelvoort, de de druk, Uilgeverijde Techniek, Paleisstraat 76, Antwerpen	Vissersblad	P.A. Legrand en E. Rouleau, 1949: guide du pêcheur belge.	IBW, 1983
Opn:							
Alver		X					X
Amer, Hondsvi		X					X
Ansjovis							
Atlantische zalm	X				19/07/08		
Baars	X	X	35/93				X
Barbeel							
Baskforel							
Beskrink							
Bermpje		X					X
Bittervoorn							
Blankvoorn	X	X	35/93	97			X
Blauwbandgrondel							
Bot	X		13/47-63; 16/47				
Br. Amer. Dwergmeerval		X					X
Brakwatergrondel							
Brasem	X	X		97			X
Dikkopje							
Diklipharder							
Driedoornige stekelbaars		X					X
Dunlipharder							
Eift	X		(12/66)				
Eilrit	X					X	
Europese hondsvi							
Europese meerval							
Fint	X		(12/66)				
Forelbaars							
Gestippelde alver							
Giebel							
Goudharder							
Goudvis							
Goudwinde							
Graskarper							
Grote marene							
Grote modderkruiper							
Haring							
Horsmakreel							
Houting							
Karper	X	X		97			X
Kleine modderkruiper		X					X
Kleine zeenaald							
Kolblei		X					X
Koomaarvis							
Kopvoorn	X				20/04/19		
Kroeskarper		X					X
Kwabaal							
Paling	X	X	35/93	97			X
Pos		X					X
Regenboogforel							
Rietvoorn		X					X
Rivierdonderpad							
Riviergrondel	X	X		97			X
Rivierprik							
Roofblei							
Schar							
Schol	X		13/47-67; 16/47				
Serpeling		X					X
Sneep							
Snoek	X	X	35/93	97	18/02/14		X
Snoekbaars	X	X			20/06/05		X
Spiering	X		(6/90)				
Sprot							
Steenbaars							
Steur							
Tienddoornige stekelbaars		X					X
Tilapia							
Tong	X		13/47-67; 16/47				
Vetje							
Vlaqzalm							
Winde		X					X
Zandspiering							
Zeebaars							
Zeeforel							
Zeeit	X	X	35/93				X
Zesprik							
Zonnebaars		X					X
Zw. Amer. Dwergmeerval							
Zwarte baars							

Vangst eift en fint begint achteruit te lopen (P&P 12/66).Herseltse loop: veel snoek, echter klein (P&P 24/313). Spiering weer abundant in Grote en Kleine Nete (P&P 30/111). Hoeveelheid bot en spiering wordt verwaarloosbaar (P&P 38/41). Paling is abundant (P&P 35/93) Eerste vangstmelding snoekbaars op kleine nete 1910 (visschersblad 20/6/5). Op de kleine nete is de paaltijd verlaet en starte slechts op 4 mei ' peu visible et interrompu plusieurs fois. Les frayeres de brèmes, gardons et carpes etaient les plus abondantes (p&p 35/94). De Bollaak en de Nijlenbeek zijn belangrijke paaiplaatsen voor blankvoorn en brasem (p&p 35/94). De Bollaak, affluent van de Kleine Nete is zeer visrijk. De Nijlenbeek heeft een modderige bodem (p&p 37/174).

Provincie:									
Bekken: Netebekken									
Waterloop: Grote nete									
Opn:	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Albert vouters: De hengelenoot, de de druk, Uilgeverijde Techniek, Paleisstraat 76, Antwerpen	P. A. Legrand, E. Rouleau; Guide du pêcheur Belge, 1949	visschersblad	Jan Schreiner, 1960; Encyclopedie van de sportvissersrij.	UIA, 1996	UIA, 1991-1993
Alver								X	X
Amer, Hondsvi		X							
Ansovis									
Atlantische zalm	X					19/07/08			
Baars	X	X	37/174	97				X	X
Barbeel									
Baskforel									
Baekprik		X						X	
Barmje		X						X	X
Bittervoorn									
Blankvoorn	X	X	37/174	97				X	X
Blauwbandgrondel		X						X	X
Bot	X		38/41						
Br. Amer. Dwergmeerval		X						X	X
Brakwatergrondel									
Brasem	X		37/174	97					X
Dikkopje									
Diklipharder									
Driedoornige stekelbaars		X						X	X
Dunlipharder									
Eift									
Eilrits	X				74				
Europese hondsvi									
Europese meerval									
Fint									
Forelbaars									
Gestippelde alver									
Giebel		X							X
Goudharder									
Goudvis									
Goudwinde									
Graskarper									
Grote marene									
Grote modderkruiper									
Haring									
Horsmakreel									
Houting									
Karper	X	X	37/174	97					X
Kleine modderkruiper		X						X	X
Kleine zeenaald									
Koblei		X							X
Koonaarvis									
Kopvoorn	X	X	37/174		74	20/04/19	X	X	X
Kroeskarper									
Kwabaal	X		37/174						
Paling	X	X	35/93; 38/93	97					X
Pos									
Regenboogforel									
Rietvoorn	X	X		97				X	X
Rivierdonderpad									
Riviergrondel	X	X		97	74			X	X
Rivierprik									
Roofblei									
Schar									
Schol									
Serpeling		X						X	X
Sneep									
Snoek	X	X	37/174	97	74			X	X
Snoekbaars								X	
Spierring	X		30/111; 38/41						
Sprot									
Steenbaars									
Steur									
Tienddoornige stekelbaars		X							X
Tilapia									
Tong									
Vetje									
Vlaqzalm									
Winde	X	X		97		20/03/19		X	X
Zandspierring									
Zeebaars									
Zeeforel									
Zeeit	X	X	37/174	97				X	X
Zaeprik									
Zonnebaars		X						X	X
Zw. Amer. Dwergmeerval									
Zwarte baars									

Vangst eif en fint begint achteruit te lopen (P&P 12/66).Herseltse loop: veel snoek, echter klein (P&P 24/313). Spierring weer abundant in Grote en Kleine Nete (P&P 30/111). Nete: Ideale paaiplaats voor spiering omwille van harde zandbodem (P&P 30/111). Hoeveelheid bot en spiering wordt verwaarloosbaar (P&P 38/41). Paling is abundant (P&P 35/93). Kopvoorn zou zeldzaam zijn, behalve op de Grote Nete (Jan Schreiner). Bot en spiering waren zeldzaam in 1927. (p&p 38/93).

Provincie:	Historisch	Recent	Marcel Bastiaens, 1941 'Wat weet ge over onze zoetwatervissen en de hengelsport.'	Poll, Poissons marins, 1947	KBIN	IBW-onderzoek paling-polluënten, 2000. (in publicatie)
Bekken: Netebekken						
Waterloop: Netekanaal						
Opn:						
Alver						
Amer. Hondsviis						
Ansjovis						
Atlantische zalm						
Baars		X				X
Barbeel						
Beekeforel						
Beekepriik						
Bermpje						
Bittervoorn						
Blankvoorn						
Blauwbandgrondel						
Bot						
Br. Amer. Dwergeerval						
Brakwatergrondel						
Brasem						
Dikkopje						
Diklipharder						
Driedoornige stekelbaars						
Dunlipharder						
Eift						
Eirits						
Europese hondsviis						
Europese meerval						
Fint						
Forelbaars						
Gestippelde alver						
Giebel						
Goudharder						
Goudvis						
Goudwinde						
Graskarper						
Grote marene						
Grote modderkruiper						
Haring						
Horsmakreel						
Houting						
Karper						
Kleine modderkruiper						
Kleine zeenaald						
Kolblei						
Koomaarvis						
Kopvoorn						
Kroeskarper						
Kwabaal	X				X	
Paling		X				X
Pos		X				X
Regenboogforel						
Rietvoorn						
Rivierdonderpad						
Riviergrondel						
Rivierpriik	X			X	X	
Roofblei						
Schar						
Schol						
Serpeling						
Sneep						
Snoek						
Snoekbaars	X		X			
Spiering						
Sprot						
Steenbaars						
Steur						
Tienddoornige stekelbaars						
Tilapia						
Tong						
Vetje						
Vlagzalm						
Winde						
Zandspiering						
Zeebaars						
Zeeforel						
Zeeilt						
Zeepriik						
Zonnebaars		X				X
Zw. Amer. Dwergeerval						
Zwarte baars	X					

Kwabaal gevangen in Viersel in 'canal longeant la route vers lierre' in 1942 (Collectie KBIN). Rivierpriik idem in 1942 (collectie KBIN).

Provincie: Antwerpen	Historisch	Albert wouters: De hengelsport, derde druk. Uitgeverij de Techniek, Paleisstraat 76, Antwerpen
Bekken: Netebekken		
Waterloop: AA		
Opn:		
Alver		
Amer. Hondsviis		
Ansjovis		
Atlantische zalm		
Baars	X	97
Barbeel		
Beekforel		
Beekprik		
Bermpje		
Bittervoorn		
Blankvoorn		
Blauwbandgrondel		
Bot	X	97
Br. Amer. Dwergmeerval		
Brakwatergrondel		
Brasem	X	97
Dikkopje		
Diklipharder		
Driedoornige stekelbaars		
Dunlipharder		
Eelt		
Eilts		
Europese hondsviis		
Europese meerval		
Fint		
Forelbaars		
Gestippelde alver		
Giebel		
Goudharder		
Goudviis		
Goudwinde		
Graskarper		
Grote marene		
Grote modderkruiper		
Haring		
Horsmakreel		
Houting		
Karper	X	97
Kleine modderkruiper		
Kleine zeenaald		
Kolbier		
Kooimaarvis		
Kopvoorn		
Kroeskarper		
Kwabaal		
Paling	X	97
Pos		
Regenboogforel		
Rietvoorn		
Rivierdonderpad		
Riviergrondel	X	97
Rivierprik		
Roofblei		
Schar		
Schol		
Serpeling		
Sneep		
Snoek	X	97
Snoekbaars		
Spierring		
Sprot		
Steenbaars		
Steur		
Tienddoornige stekelbaars		
Tilapia		
Tong		
Vetje		
Vlagzalm		
Winde		
Zandspierring		
Zeebaars		
Zeeforel		
Zeeft		
Zeeprik		
Zonnebaars		
Zw. Amer. Dwergmeerval		
Zwarte baars		

Provincie: Limburg									
Bekken: Maasbekken									
Waterloop: Dommel									
Opm:	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Albert wouters: De hengelvoort, de de druk, Uilgeverijde Techniek, Paleisstraat 76, Antwerpen	Poll 1949; L' introduction en Belgique de Umbra Pygmaea	KBIN	IBW, 1985	IBW, 1990	IBW, 1997-1998
Alver									
Amer. Hondsviis	X	X			X		X	X	X
Ansjovis									
Atlantische zalm									
Baars		X						X	
Barbeel									
Baskforel		X						X	X
Baskprik		X					X	X	
Barmpje	X	X			X	X	X	X	X
Bittervoorn									
Blankvoorn	X	X		X	X		X	X	X
Blauwbandgrondel									
Bot									
Br. Amer. Dwergmeerval									
Brakwatergrondel									
Brasem									
Dikkopje									
Diklipharder									
Driedoornige stekelbaars	X	X				X	X		X
Dunlipharder									
Eilt									
Eilrits									
Europese hondsviis									
Europese meerval									
Fint									
Forelbaars									
Gestippelde alver									
Giebel		X					X		X
Goudharder									
Goudvis		X					X	X	X
Goudwinde									
Graskarper									
Grote marene									
Grote modderkruiper									
Haring									
Horsmakreel									
Houting									
Karper	X	X		X				X	X
Kleine modderkruiper		X						X	
Kleine zeenaald									
Koblei									
Koonaarvis									
Kopvoorn									
Kroeskarper		X						X	
Kwabaal									
Paling	X	X		X	X		X	X	X
Pos									
Regenboogforel									
Rietvoorn	X	X		X			X	X	X
Rivierdonderpad									
Riviergrondel	X	X			X		X	X	X
Rivierprik	X				X				
Roofblei									
Schar									
Schol									
Serpeling									
Sneep									
Snoek	X	X			X			X	X
Snoekbaars									
Spiening									
Sprot									
Steenbaars									
Steur									
Tienddoornige stekelbaars	X	X			X	X	X		X
Tilapia									
Tong									
Vetje									
Vlaqzalm									
Winde		X							X
Zandspiening									
Zeebaars									
Zeeforel									
Zeeit		X						X	
Zeeprik									
Zonnebaars		X						X	
Zw. Amer. Dwergmeerval									
Zwarte baars									

Amerikaanse hondsviis in zijgrachten van de Dommel thv. Eksel, in de Dommel thv. Molenbeersel (Poll, 1949). AM. Hondsviis in Bolliserbeek (affl. Dommel in 1946. Verder werd ze gevangen in Beringen en molenbeersel (KBIN)

Provincie: Limburg						
Bekken: Maasbekken	Historisch	Recent	de Selys-Longchamps, 1842	KBIN	Marquet, 1966 (gegevens van vóór 1925)	Vissstands-opnamen op de Jeker, 1958-1997; Vissings G. Belpaire C. en Beyens J.
Waterloop: Jeker (Geer)						
Opm:						
Alver						
Amer. Hondsviis						
Ansjovis						
Atlantische zalm	X				X	
Baars						
Barbeel						
Beekforel	X				X	
Beekprik	X				X	
Bempje	X	X		X	X	X
Bittervoorn						
Blankvoorn	X	X			X	X
Blauwbandgrondel						
Bot						
Br. Amer. Dwergmeerval						
Brakwatergrondel						
Brasem	X					X
Dikkopje						
Diklipharder						
Driedoornige stekelbaars	X	X	X		X	X
dunlipharder						
Eift						
Etrits	X				X	
Europese hondsviis						
Europese meerval						
Fint						
Forelbaars						
Gestippelde alver	X				X	
Giebel	X				X	
Goudharder						
Goudviis						
Goudwinde						
Graskarper						
Grote marene						
Grote modderkruiper						
haring						
horsmakreel						
houting						
karper						
Kleine modderkruiper						
Kleine zeenaald						
Kolblei		X				X
Koornaarvis						
Kopvoorn						
Kroeskarper						
Kwabaal						
Paling	X	X			X	X
Pos						
Regenboogforel						
Rietvoorn						
Rivierdonderpad	X				X	
Riviergrondel	X	X				X
Rivierprik	X				X	
Roofblei						
Schar						
Schol						
Serpeling	X				X	
Sneep	X				X	
Snoek		X				X
Snoekbaars						
Spieling						
Sprot						
Steenbaars						
Steur						
Tienddoornige stekelbaars	X	X	X			X
Tilapia						
Tong						
Vetje						
Vlaazalm	X				X	
Winde		X				X
Zandspieling						
Zeebaars						
Zeeforel	X				X	
Zaelt						
Zeeprik						
Zonnebaars						
Zw. Amer. Dwergmeerval						
Zwarte baars						

Provincie:			
Bekken: Maasbekken			
Waterloop: K. Luik- Maastricht			
	Pêche et Pisciculture		Albert wouters,1977; De hengelsport, derde druk, uitgeverij de techniek, paleisstraat 76, Antwerpen.
Alver	X		X
Amerikaanse hondsvijs			
Ansjovis			
Atlantische zalm			
Baars	X		X
Barbeel	X	19/194	X
Basforel			
Beekprik			
Bermpje			
Bittervoorn			
Blankvoorn	X		X
Blauwbandgrondel			
Bot			
Br. Amer. Dwergmeerval			
Brakwatergrondel			
Brasem			
Dikkopje			
Diklipharder			
Driedoornige stekelbaars			
Dunlipharder			
Eft			
Eftis			
Europese hondsvijs			
Europese meerval			
Fint			
Forelbaars			
Gestippelde alver			
Giebel			
Goudharder			
Goudvis			
Goudwinde			
Graskarper			
Grote marene			
Grote modderkruiper			
Haring			
Horsmakreel			
Houting			
Karper	X		X
Kleine modderkruiper			
Kleine zeenaald			
Kolblei			
Kocmaarvis			
Kopvoorn	X		X
Kroeskarper			
Kwabaal			
Paling	X		X
Pos	X		X
Regenboogforel			
Rietvoorn	X		X
Rivierdonderpad			
Riviergrondel			
Rivierprik			
Roofblei			
Schar			
Schol			
Serpeling			
Sneep			
Snoek	X		X
Snoekbaars			
Spiering			
Sprot			
Steenbaars			
Steur			
Tienddoornige stekelbaars			
Tilapia			
Tong			
Vetje			
Vlagzalm			
Winde	X		X
Zandspiering			
Zeebaars			
Zeeforel			
Zeeit	X		X
Zeeprik			
Zonnebaars			
Zw. Amer. Dwergmeerval			
Zwarte baars			

Voor, barbeel en winde goed vertegenwoordigd (A. Wouters), Veel barbeel (18 kg/Zu/visser) (p&p 19/194).

Provincie:			
Bekken: Maasbekken			
Waterloop: Zuidwillemsvaart			
Opn:			
	Pêche et Pisciculture	Jan Schreiner, 1986; Encyclopedie van de sportvisserij.	P. A. Legrand en E. Rouleau, 1949; guide du pêcheur belge.
Alver			
Am. hondsvvis			
Ansjovis			
Atlantische zalm			
Baars	X		X
Barbeel			
Beeekforel			
Beeekprik			
Bermpje			
Bittervoorn			
Blankvoorn	X		X
Blauwbandgrondel			
Bot			
Br. Amer. Dwergmeerval			
Brakwatergrondel			
Brasem	X		X
Dikkopje			
Diklipharder			
Driedoornige stekelbaars			
Dunlipharder			
Eift			
Eirits			
Europese hondsvvis			
Europese meerval			
Fint			
Forelbaars			
Gestippelde alver			
Giebel			
Goudharder			
Goudvis			
Goudwinde			
Graskarper			
Grote marenne			
Grote modderkruiper			
Haring			
Horsmakreel			
Houting			
Karper	X		X
Kleine modderkruiper			
Kleine zeenaald			
Kolblei			
Koomaarvis			
Kopvoorn			
Kroeskarper			
Kwabaal			
Paling	X		X
Pos			
Regenboogforel			
Rietvoorn			
Rivierdonderpad			
Riviergrondel			
Rivierprik			
Roofblei			
Schar			
Schol			
Serpeling			
Sneep			
Snoek	X	X	X
Snoekbaars			
Spiering			
Sprot			
Steenbaars			
Steur			
Tienddoornige stekelbaars			
Tilapia			
Tong			
Vetje			
Vlagzalm			
Winde			
Zandspiering			
Zeebaars			
Zeeforel			
Zeeilt	X		X
Zeeprik			
Zonnebaars			
Zw. Amer. Dwergmeerval			
Zwarte baars			

Provincie:	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	Vischersblad	Bamps en Geernts, 1897: Essai des poissons de la Province de Limbourg.	Anoniem, 1894: Poissons des eaux douces et saumâtres de la Belgique	Emile Gene, 1885: Poissons d'eau douce de Belgique.	P. A. Legrand en E. Rouleau, 1949: Guide du pêcheur belge.	Albert wouters, 1977: De hengelsport, derde druk, uitgeverij de techniek, paleisstraat 76, Antwerpen.	Visbestandsopname op het kanaal Bochoth-Herentals, 1998-1997; Vanhuysse G., Boipaire C. en Boyens J.
Becken:										
Waterloop: K. Bochoth-Herentals (kempisch kanaal in Opn:										
Alver	X	X						X	X	X
Amerikaanse hondsvij										
Ansjovis										
Atlantische zalm										
Baars	X	X							X	X
Barbeel										
Beekforel										
Beekprik										
Bermpje										
Bittervoorn										
Blankvoorn	X	X						X	X	X
Blauwbandgrondel		X								X
Bot										
Br. Amer. Dwergrmeerval	X	X						X		X
Brakwatergrondel										
Brasem	X	X			X			X	X	X
Dikkopje										
Diklippharder										
Driedoornige stekelbaars										
Dunlippharder										
Eift										
Eilrit	X				X					X
Europese hondsvij										
Europese meerval										
Fint										
Forelbaars										
Gestippelde alver										
Giebel		X								X
Goudharder										
Goudvis										
Goudwinde										
Graskarper										
Grote maren										
Grote modderkruiper										
Haring										
Horsmakreel										
Houting										
Karper	X	X						X	X	X
Kleine modderkruiper										
Kleine zeenaald										
Kolblei		X								X
Koomaarvis										
Kopvoorn	X	X						X		X
Kroeskarper										
Kwabaal										
Paling	X	X						X	X	X
Pos	X	X							X	X
Regenboogforel										
Rietvoorn	X	X							X	X
Rivierdonderpad										
Riviergrondel	X	X						X	X	X
Rivierprik										
Roofblei										
Schar										
Schol										
Serpeling										
Sneep	X				X	X				
Snoek	X				X					
Snoekbaars	X	X	43/279	20/06/05				X	X	X
Spieling								X		
Sprot										
Steenbaars										
Steur										
Tienddoornige stekelbaars										
Tilapia										
Tong										
Vetje										
Vlagzalm										
Winde	X	X	42/256				X		X	X
Zandspiering										
Zeebaars										
Zeeforel										
Zeeilt	X	X							X	X
Zeeprik										
Zonnebaars		X								X
Zw. Amer. Dwergrmeerval										
Zwarte baars										

Brasem is abundant in het(?) kanaal (B&G). Zou in 1932 reeds verdwenen zijn (p&p 43/256). Volgens A. Wouters zou de Alver alleen voorkomen in het Kempisch kanaal thv Antwerpen en zou daar geen Baars en riviergrondel te vinden zijn. Thv Limburg geen alver, wel baars en riviergrondel. Zou een middelmatig viswater zijn.

Provincie:									
Becken:									
Waterloop: Albertkanaal									
Opmerking: "vermoedelijk"	Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	P.-A. Legrand, E. Rouleau, Guide du pêcheur Belge, 1949	Visscherblad	Jan Schreiner, 1960: Encyclopedie van de sportvisserij.	Marcel Bastiaens, 1941: Wat weet je over onze vissers en de hengelsport.	Albert Wouters, 1977: De hengelsport, serie crink, uitgeverij De Persgroep, Palisserstraat 76, Antwerpen.	IBW, 1994
Alver	X	X	48/212	X	27/62			X	X
Amer. Hondsviis									
Ansjovis									
Atlantische zalm	X	X	48/212						X
Baars	X	X	32/117	X		X		X	X
Barbeel	X	X	48/212	X					X
Beekforel	X	X		X			X		X
Beekprik									
Bermpje									
Bittervoorn		X							X
Blankvoorn	X	X	22/98; 48/212; 32/117	X	27/62			X	X
Blaauwbandgrondel									
Bot		X							X
Br. Amer. Dwergmeerval	X	X		X					X
Brakwatergrondel									
Brasem	X	X		X		X		X	X
Dikkopje									
Diklipharder									
Driedoornige stekelbaars		X							X
Dunlipharder									
Eift									
Eritts	X				27/62				
Europese hondsviis									
Europese meerval		X							
Fint									
Forelbaars	X		3/119; 7/105; 12/190						
Gestippelde alver									
Giebel		X							X
Goudharder									
Goudvis									
Goudwinde		X							
Graskarper		X							X
Grote marene									
Grote modderkruiper									
Haring									
Horsmakreel									
Houting									
Karper	X	X	2/243; 3/119; 22/98/48/212	X				X	X
Kleine modderkruiper									
Kleine zeenaald									
Kolbier	X	X				X			X
Koornaanis									
Kopvoorn	X	X	48/212	X					X
Kroeskarper		X							
Kwabaal									
Paling	X	X	8/107	X		X		X	X
Pos	X	X	32/117		27/62			X	X
Regenboogforel	X	X	20/273; 22/98						X
Rielvoorn		X							X
Rivierdonderspad									
Riviergrondel	X	X	48/212	X	27/62				X
Rivierprik		X							X
Rooftblei									
Schar									
Schol									
Serpeling		X							
Sneep		X							X
Snoek	X	X	8/107	X		X		X	X
Snoekbaars	X	X	22/98; 30/180; 54/73	X			X		X
Spiering		X							X
Sprot									
Steenbaars									
Steur									
Tienddoornige stekelbaars		X							X
Tilapia		X							X
Tong									
Veijsje		X							X
Vlagzalm									
Winde	X	X	35/152					X	X
Zandspiering									
Zeebaars									
Zeeforel		X							X
Zeeilt	X	X	31/119; 22/98			X		X	X
Zeeiprik									
Zonnebaars		X							X
Zw. Amer. Dwergmeerval	X			X					
Zwarfte baars	X		12/190						

Dit kanaal, welke de Maas en de Schelde met elkaar verbindt, heeft de meest gevarieerde visfauna van België. Door zijn forse stroming tgv de gigantische sluzen heeft dit kanaal de allure van een rivier en kan de vergelijking hiermee weerstaan. Visreservoir waar men niet naast kan kijken. Het pand onder de sluzen van Hasselt is zeer geschikt voor snoek en snoekbaars. (gids du pêcheur Belge, blz 53). Veel blankvoorn en kopvoorn (p&p 45/261). Twee zalmen gevangen thv Lixhe en Visgrins (48/212). De baars is klein van stuk, (degeneratie) (Jan Schreiner). Het voorkomen van de beekforel wordt gemeld door vissers, zelfs ter hoogte van Wijnegem en Herentals, maar dit wordt sterk in twijfel getrokken door Marcel Bastiaens. Snoekbaars is abundant (Marcel Bastiaens). Visgegevens A. Wouters zowel voor Limburg als voor Antwerpen. Gegevens ook opgenomen: verbindingkanaal Hasselt

Provincie: Antwerpen		Historisch	Recent	Pêche et Pisciculture	P. A. Legrand, E. Rouleau, Guide du pêcheur Belge, 1949	Albert Wouters, 1972; De vissen van België, derde druk uitgeverij de persgroep, 1976; atlasraaf 76, Antwerpen.	Visbestandsopnames op het kanaal Dessel-Schoten; '98-'99; Vanthuyne G en Belpaire C.
Bekken: Beneden-Schelde							
Waterloop: Antw -Turnhout (Dessel-Schoten).							
Opmerking:							
Alver			X				X
Am. Hondsviis							
Ansjovis							
Atlantische zalm							
Baars	X	X		54			X
Barbeel							
Beeckforel							
Beeckprik							
Bempje							
Bittervoorn							
Blankvoorn	X	X		54	X		X
Blauwbandgrondel							
Bot							
Br. Amer. Dwergmeerval							
Brakwatergrondel							
Brasem	X	X		54	X		X
Dikkopje							
Diklipharder							
Driedoornige stekelbaars			X				X
Dunlipharder							
Eilt							
Eilrits							
Europese hondsviis							
Europese meerval							
Fint							
Forelbaars							
Gestippelde alver							
Giebel			X				X
Goudharder							
Goudvis							
Goudwinde							
Graskarper							
Grote marenne							
Grote modderkruiper							
Haring							
Horsmakreel							
Houting							
Karper	X	X		54	X		X
Kleine modderkruiper							
Kleine zeenaald							
Kolblei			X				
Koomaarvis							
Kopvoorn							
Kroeskarper							
Kwabaal	X				X		
Paling	X	X		54	X		X
Pos			X				X
Regenboogforel							
Rietvoorn	X	X			X		X
Rivierdonderpad							
Riviergrondel	X	X		54	X		X
Rivierprik							
Roofblei							
Schar							
Schol							
Serpeling							
Sneep							
Snoek	X	X		54	X		X
Snoekbaars	X	X		22/333			
Spiering							
Sprot							
Steenbaars							
Steur							
Tienddoornige stekelbaars							
Tilapia							
Tong							
Vetje							
Vlagzalm							
Winde			X				X
Zandspiering							
Zeebaars							
Zeeforel							
Zeeilt	X	X			X		X
Zeeprik							
Zonnebaars			X				X
Zw. Amer. Dwergmeerval							
Zwarte baars							

Snoekbaars bij Apen. Kwabaal en riviergrondel op traject Apen - Turnhout.

Provincie:		
Bekken:		
Waterloop: Chartreuzevaartje		
Opn:		
Alver		
Am. Hondsvvis		
Ansjovis		
Atlantische zalm		
Baars		
Barbeel	X	10/210
Beekeforel		
Beekepriek		
Bermpje		
Bittervoorn		
Blankvoorn	X	10/210
Blauwbandgrondel		
Bot		
Br. Amer. Dwergmeerval		
Brakwatergrondel		
Brasem	X	10/210
Dikkopje		
Diklipharder		
Driedoornige stekelbaars		
Dunlipharder		
Eift	X	10/210
Eirits		
Europese hondsvvis		
Europese meerval		
Fint	X	10/210
Forelbaars		
Gestippelde alver		
Giebel		
Goudharder		
Goudvis		
Goudwinde		
Graskarper		
Grote marene		
Grote modderkruiper		
Haring		
Horsmakreel		
Houting		
Karper	X	10/210
Kleine modderkruiper		
Kleine zeenaald		
Kolblei		
Koomaarvis		
Kopvoorn		
Kroeskarper		
Kwabaal		
Paling	X	10/210
Pos		
Regenboogforel		
Rietvoorn		
Rivierdonderpad		
Riviergrondel	X	10/210
Rivierpriek		
Rooftlei		
Schar		
Schol		
Serpeling		
Sneep		
Snoek	X	10/210
Snoekbaars		
Spieling		
Sprot		
Steenbaars		
Steur		
Tienddoornige stekelbaars		
Tilapia		
Tong		
Vetje		
Vlagzalm		
Winde		
Zandspiering		
Zeebaars		
Zeeforel		
Zeeilt	X	10/210
Zeepriek		
Zonnebaars		
Zw. Amer. Dwergmeerval		
Zwarte baars		

Provincie: versch. provincies		
Bekken: versch. bekkens		
Waterloop: Verbindingskanaal Maas-Schelde (oud stuk van <i>Opmerking: ingevoerd in albertkanaal!</i>)		Pêche et Pisciculture
Alver		
Am. Hondsvvis		
Ansjovis		
Atlantische zalm		
Baars	X	32/117
Barbeel		
Beekeforel		
Beekepriek		
Bermpje		
Bittervoorn		
Blankvoorn	X	32/117
Blauwbandgrondel		
Bot		
Br. Amer. Dwergmeerval		
Brakwatergrondel		
Brasem		
Dikkopje		
Diklipharder		
Driedoornige stekelbaars		
Dunlipharder		
Eift		
Eilrits		
Europese hondsvvis		
Europese meerval		
Fint		
Forelbaars		
Gestippelde alver		
Giebel		
Goudharder		
Goudvis		
Goudwinde		
Graskarper		
Grote marenne		
Grote modderkruiper		
Haring		
Horsmakreel		
Houting		
Karper		
Kleine modderkruiper		
Kleine zeenaald		
Kolblei		
Koomaarvis		
Kopvoorn		
Kroeskarper		
Kwabaal		
Paling	X	8/107
Pos	X	32/117
Regenboogforel	X	20/273
Rietvoorn		
Rivierdonderpad		
Riviergrondel		
Rivierpriek		
Roofblei		
Schar		
Schol		
Serpeling		
Sneep		
Snoek	X	8/107
Snoekbaars	X	30/180; 54/73
Spieling		
Sprot		
Steenbaars		
Steur		
Tienddoornige stekelbaars		
Tilapia		
Tong		
Vetje		
Vlagzalm		
Winde	X	35/152
Zandspiering		
Zeebaars		
Zeeforel		
Zeeilt		
Zeepriek		
Zonnebaars		
Zw. Amer. Dwergmeerval		
Zwarte baars		