

Verklarende woordenlijst

Abundantie	De mate waarin iets voorkomt.
Alluviale vlakte	Overstromingsvlakte of een vlakte ontstaan door aanslibbing.
Anadroom	Het verschijnsel dat vissen, voor de voortplanting meestal periodiek, van het zout naar het zoet water trekken.
Antropogeen	Door mensen teweeggebracht, van menselijke oorsprong.
Botter	Type vissersvaartuig o.a. gebruikt in de Scheldevisserij, voorzien van een bun, om levende vis te transporteren. De Baasroodse palingbotters zijn bekend.
Bun	Houten of metalen recipiënt, voorzien van gaatjes, waarin vis in het water levend wordt bewaard.
Cyprinicole fauna	Een fauna die bestaat uit cypriniden of karperachtigen.
Cypriniden	Vissen behorend tot de families van de karpers.
Diatomeeën	Kiezelwieren een familie van de algen, dit zijn planten die in het water en vochtige plaatsen worden aangetroffen.
Estuariën	Onderhevig aan getijstroming.
Eurytoop	Eurytope soorten zijn in staat om zich aan een brede waaier van condities aan te passen.
Eutrofiëring	Het verschijnsel waarbij een milieu door overschot aan voedingsstoffen zeer voedselrijk wordt. De overmaat aan voedingsstoffen in waterlopen stimuleert de groei van algen, zodat er algenbloei optreedt. Bij het afsterven van de algen waarbij zuurstof uit het water wordt genomen kan zuurstoftekort optreden.
Exoten	Uitheimse soorten, soorten afkomstig van buitenland.
Fylogenetisch	De evolutionaire geschiedenis van een groep organismen of soort.
Habitatclassificatie	Een habitat is het geheel van milieufactoren dat op plant en dieren inwerkt. Een systeem waarbij verschillende habitats gerangschikt worden volgens verschillende eigenschappen.
Huet zonatie	Visserijbiologische zonatie binnen een waterloop van bron naar monding, op basis van de meest kenmerkende soorten onderscheidt men beekforel-, vlagzalm-, barbeel-, brasem- en spieringzones.

Hybriden	Individueen ontstaan door het kruisen van ouders die tot verschillende soorten horen.
Introductie	<i>Ecologische definitie:</i> Het al dan niet bewust transporteren en vrijlaten van een soort of een genetische variëteit van een soort door de mens in een gebied buiten het origineel verspreidingsgebied (Holcík, 1991; Cowx, 1998). Het origineel verspreidingsgebied kan worden gedefinieerd als het gebied dat de soort innam vanaf de laatste ijstijd.
Katadroom	Het verschijnsel dat vissen, voor de voortplanting meestal periodiek, van het zoet naar het zout water trekken.
Limnofiel	Limnofiele soorten zijn soorten die aarden in stilstaand of traag stromende waters.
Naturalisatie	<i>Ecologische definitie:</i> De vestiging in het wild van vrijlevende, zelfonderhoudende populaties van geïntroduceerde soorten die niet worden gesteund door de mens en aldus onafhankelijk zijn (Cowx, 1998).
Niet-inheemse soort / uitheemse soort / exoot	<i>Ecologische definitie:</i> Een soort die door de mens in een gebied buiten zijn origineel verspreidingsgebied werd gebracht (Holcík, 1991). <i>Definitie volgens de Vlaamse wetgeving:</i> Diersoorten die niet of sedert minder dan vijftig jaar voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit in het wild voorkomen in België, met uitzondering van de soorten die de laatste vijftig jaar een natuurlijke areaaluitbreiding kenden (BVE, 1993).
Obligaat reofiel	Soorten die alleen maar in snelstromende waters voorkomen
Paleo-ecologisch	Paleo-ecologie is de leer van de ecologie van uitgestorven levensgemeenschappen aan de hand van fossiele resten.
Palingschaar	Soort grote vork waarvan de tanden gezaagd zijn, of voorzien zijn van weerhaken, gebruikt voor het steken naar paling. De paling blijft tussen de getande vork steken.
Partieel reofiel	Gedeeltelijk stroominnende soorten, deze soorten komen ook in traag stromende waters voor.
Pathogenen	Ziekteverwekkers.
Predatie	Het verschijnsel dat sommige dieren andere dieren doden en verslinden.
Relictpopulatie	Een gemeenschap van een soort die bijna uitgestorven is en soms gekenmerkt wordt door een versnipperde verspreiding over een geografisch gebied.
Reofiel	Stroominnend, soorten die aarden in snelstromende waters.
Reofiel zoet/zout	Soorten die stroominnend zijn en zowel in zoet als zout water voorkomen.

Sedimentanalyse	Het onderzoek van sediment. Sediment wordt gevormd door het bezinken van partikeltjes in het water.
Siphon	Sifon of grondduiker verschilt van een gewone duiker doordat hij niet volledig recht is maar één of meer knikken vertoont. Een duiker is een koker aangebracht onder een weg, dijk of kanaal e.d., die tot doel heeft een verbinding tussen waters in stand te houden of te herstellen en de afwatering van aangrenzende landerijen mogelijk maakt. Legbuis.
Submerse vegetatie	Ondergedoken vegetatie of plantengroei die onder water groeit.
Translocatie / transfer	<i>Ecologische definitie.</i> Het al dan niet bewust transporteren en vrijlaten van een soort door de mens in een gebied buiten zijn origineel verspreidingsgebied binnen hetzelfde continent (Holcák, 1991).
Ubiquist	Benaming voor dieren die overal voorkomen en die niet aan een bepaald klimaat of geografische plaats gebonden zijn.
Zegennet	Een soort van visnet dat men langs de bodem van een viswater sleept, kenmerkend is dat het net in het midden een zak heeft waarin de gevangen vis wordt verzameld.
Zoögeografie	Dierengeografie, het onderdeel van de dierkunde die zich bezig houdt met de leer van de verspreiding van de dieren over de aarde.